

Modelo de Ficheros para la distribución pública de Información del mercado de electricidad

Versión 1.38

OMI, Polo Español S.A. (OMIE)
Operador del Mercado ibérico de Energía - Polo Español, S.A.
C/ Fray Luis de León 13
28012 Madrid (España)

Fecha: 22/09/2026
Nombre Documento: Formato_ficheros_inf_pub_138.docx

Índice

1	CONTROL DE REVISIONES	4
2	INTRODUCCIÓN	6
3	INFORMACIÓN COMÚN EN LOS FORMATOS	7
3.1	MAGNITUDES FÍSICAS	7
3.2	ESTRUCTURA GENERAL DE LOS FICHEROS DEL WEB PÚBLICO DE OMIE.	7
4	ACCESO RESULTADOS DE MERCADO, INFORMACIÓN GRÁFICA.....	9
4.1	DATOS DE ÁMBITO DIARIO.....	9
4.2	DATOS DE ÁMBITO MENSUAL.....	10
4.3	DATOS DE ÁMBITO ANUAL	12
4.4	DATOS DE ÁMBITO HISTÓRICO.....	12
5	ACCESO A FICHEROS: OMIE DATA.....	14
5.1	MERCADO DIARIO	14
5.1.1	<i>Precios</i>	14
5.1.1.1	Precios horarios del mercado diario (MARGINALPDBC/MARGINAPDBCPT)	14
5.1.2	<i>Programas</i>	15
5.1.2.1	Programa diario base de casación español (PDBC)	15
5.1.2.2	Programa diario base de casación por empresa (PDBCE)	16
5.1.2.3	Programa diario base de casación portugués (PDBCPT)	16
5.1.2.4	Programa diario base de funcionamiento por Unidad de Oferta (PDBF)	18
5.1.2.5	Programa diario viable definitivo por Unidad de Oferta (PDVD)	19
5.1.2.6	Programa total desglosado en el mercado diario (PDBC_STOTA).....	20
5.1.2.7	Programa total negociado en el Mercado Diario (PDBC_TOT).....	24
5.1.2.8	Programa total de mercado en el programa diario base de funcionamiento (PDBF_TOT)	25
5.1.3	<i>Curvas</i>	26
5.1.3.1	Curvas agregadas de oferta y demanda del mercado diario.....	26
5.1.4	<i>Ofertas</i>	29
5.1.4.1	Fichero Cabecera de Ofertas que entran en Casación	29
5.1.4.2	Fichero Detalle de Ofertas que entran en Casación.	30
5.1.5	<i>Común</i>	31
5.1.6	<i>Capacidades</i>	31
5.1.6.1	Capacidad interconexiones tras la casación (CAPACIDAD_INTER_PBC)	31
5.1.6.2	Capacidad interconexiones tras las restricciones del MD (CAPACIDAD_INTER_PVP)	32
5.1.6.3	Fichero mensual de capacidades comerciales e intercambios intracomunitarios e internacionales por frontera.	33
5.1.7	<i>Indisponibilidades</i>	34
5.1.7.1	Declaración de indisponibilidades de unidades españolas	34
5.1.7.2	Declaración de indisponibilidades de unidades portuguesas.....	35
5.2	MERCADO INTRADIARIO	36
5.2.1	<i>Precios</i>	36
5.2.1.1	Precios marginales del mercado intradiario (MARGINALPIBC/ MARGINALPIBCPT).....	36
5.2.2	<i>Programas</i>	37
5.2.2.1	Programa acumulado por unidad de oferta tras cada sesión del mercado intradiario de subastas (PIBCA)	37
5.2.2.2	Programa incremental de unidades españolas en cada sesión del mercado intradiario de subastas (PIBCI)	38
5.2.2.3	Programa incremental de unidades portuguesas en cada sesión del mercado intradiario de subastas (PIBCIPT)	39
5.2.2.4	Programa incremental por empresa en cada sesión del mercado intradiario de subastas (PIBCIE)	40
5.2.2.5	Programa horario final por Unidad de Oferta (PHF)	41

5.2.2.6	Programa incremental de las unidades de producción y adquisición en cada sesión del mercado intradiario de subastas (PIBCI_STOT)	42
5.2.2.7	Programa incremental total en cada sesión mercado intradiario de subastas (PIBCI_TOT)	43
5.2.2.8	Programa total desglosado tras el mercado intradiario de subastas (CONTRATACIÓN_STOTA)	44
5.2.2.9	Programa total desglosado por sesión tras el mercado intradiario de subastas (PHF_STOTA)	45
5.2.2.10	Programa total negociado tras el mercado intradiario de subastas (PHF_TOT)	46
5.2.3	Curvas	46
5.2.3.1	Curvas agregadas de oferta y demanda de los mercados intradiarios.	47
5.2.4	Ofertas	50
5.2.4.1	Fichero Cabecera de Ofertas que entran en Casación intradiaria.	50
5.2.4.2	Fichero Detalle de Ofertas que entran en Casación intradiaria.	52
5.2.4.3	Limitaciones a las unidades españolas	53
5.2.4.4	Limitaciones a las unidades portuguesas	54
5.2.5	Capacidades	55
5.2.5.1	Capacidad interconexiones tras las restricciones del MI (CAPACIDAD_INTER_PHF)	55
5.2.6	Indisponibilidades	56
5.2.7	Otros	56
5.2.7.1	Subastas anuladas por el OM del mercado intradiario	56
5.3	MERCADO INTRADIARIO CONTINUO	57
5.3.1	Precios	57
5.3.1.1	Precios máximos, mínimos y medios ponderados del mercado intradiario continuo para cada uno de los periodos (PRECIOS_PIBCIC)	57
5.3.1.2	Precios medios ponderados del mercado intradiario continuo para cada una de las rondas. (PRECIOS_PIBCIC_RONDA)	58
5.3.2	Programas	58
5.3.2.1	Programa acumulado por unidad de oferta tras cada ronda del mercado intradiario continuo (PIBCAC)	59
5.3.2.2	Programa incremental de unidades españolas en cada sesión del mercado intradiario continuo (PIBCIC)	60
5.3.2.3	Programa incremental por empresa en cada ronda del mercado intradiario continuo (PIBCICE)	61
5.3.2.4	Programa horario final por Unidad de Oferta (PHFC)	62
5.3.2.5	Programa incremental de las unidades de producción y adquisición en cada ronda del mercado intradiario continuo (PIBCIC_STOT)	63
5.3.2.6	Programa incremental total en cada ronda del mercado intradiario continuo (PIBCIC_TOT)	64
5.3.2.7	Transacciones realizadas en el mercado intradiario continuo	65
5.3.2.8	Programa total desglosado por ronda tras el mercado intradiario continuo (PHFC_STOTA)	66
5.3.2.9	Programa total negociado tras el mercado intradiario continuo (PHFC_TOT)	67
5.3.3	Ofertas	68
5.3.3.1	Fichero de ofertas mercado intradiario continuo	68
5.3.4	Capacidades	69
5.3.4.1	Capacidad interconexiones tras las restricciones del MC (CAPACIDAD_INTER_PHFC)	69
5.3.5	Indisponibilidades	70
5.3.6	Otros	70
5.3.6.1	Rondas anuladas por el OM del mercado intradiario continuo	70

1 CONTROL DE REVISIONES

Versión	Entrada en vigor	Modificaciones
1.38	22/09/2026	- Adaptación a las 96 rondas: La información mostrada para los ficheros PHFC_TOT y PHFC_STOTA tienen como base la información publicada por el operador del sistema PHF_CIERRE, el cual tiene carácter informativo y puede no corresponder con los PHFC publicados en caso de incidencia" - Revisión del documento: Corrección de erratas y clarificación de formatos en todos los apartados.
1.37	30/09/2025	- MD en resolución 15 minutos. - Revisión del documento y eliminación de ficheros que ya no se publican.
1.36	18/03/2025	MIC/ MC en resolución 15 minutos y MD en resolución 60 minutos con nueva tipología de ofertas.
1.35	13/06/2024	- Adaptación del documento a las nuevas reglas y las Subastas intradiarias europeas, IDAS. - Revisión del documento y eliminación de ficheros que ya no se publican.
1.34	07/07/2021	Se incluyen las modificaciones necesarias por la aplicación de las nuevas reglas y los nuevos precios máximos y mínimos.
1.33	11/03/2021	Se incluye la consulta "<i>Precios medios ponderados por periodo en cada ronda en el mercado intradiario continuo</i>"
1.32	29-10-2020	Revisión del documento.
1.31	12-11-2019	Adaptación del nuevo modelo GOT-15
1.30	04-12-2018	Se han añadido los ficheros que se generan con el mercado intradiario continuo.
1.29	05-03-2014	Se ha añadido el punto 5 para completar el formato de los ficheros que publicamos a través de "<i>Acceso Ficheros</i>" del web público.
1.28	26-09-2013	Todo lo relacionado con el cambio de cierre del diario a las 12:00 y el cambio en los horarios de la sesión y de los horizontes.
1.27	01-01-2012	Cambio en el formato de ofertas del intradiario. El campo con el código de oferta tiene 10 caracteres. Cambia el formato de los ficheros con la cabecera y el detalle de ofertas del intradiario.
1.26	01-06-2010	Se incluyen los cambios necesarios para adaptar la publicación de información a EUR/MWh.
1.25	No aplica	Revisión interna no publicada
1.24	01-07-2009	Se añade a la descripción de compras de Distribución la descripción Comercializadora de último recurso que aplica a partir del 1 de julio de 2009
1.23	04-02-2008	Se incluye formato de fichero cuotas_ftp
1.22	17-07-2007	Se incluye aclaración en la redacción de la descripción de los valores de los ficheros phf_stota y contratación_stota

1.21	01-07-2007	Se corrige una errata el nombre de los ficheros asociados a las gráficas de las curvas de generación y demanda. También se incluye una aclaración indicando que los ejemplos de los ficheros no son reales y sólo deben ser tenidos en cuenta como ejemplos de formatos.
1.20	01-07-2007	Se modifican los ficheros de “<i>Curvas agregadas de oferta y demanda del mercado diario e intradiario</i>”, de “<i>Cuotas de mercado</i>” y ficheros totales y subtotales, para su adaptación al MIBEL.
1.10	03-03-2006	Se modifican los ficheros de curvas agregadas de oferta y demanda del mercado diario e intradiario, añadiendo las curvas a efectos de formación de precios.
1.9	24-08-2005	Se modifican los ficheros de curvas agregadas de oferta y demanda del mercado diario e intradiario, publicando las ofertas por orden de precedencia económica.
1.8	12-11-2004	Nuevos ficheros de subtotales con información ampliada: pdbc_stota, phf_stota, contratacion_stota, y eliminación de la publicación de los subtotales previos; pdbc_stot, phf_stot, contratacion_stot, a partir del 1/12/2004.
1.7	11-12-2003	Se añade el rpibca (rpibcap), y los nuevos ficheros que se publican osanulintra y omanulintra.
1.6	15-07-2003	Inclusión de las opciones de ámbito anual e histórico en los “<i>Resultados Informes</i>”
1.5	26-06-2001	- Corrección formato nombre ficheros PHF_STOT y CONTRATACION_STOT. - Ficheros de CAPACIDAD_MES, errata en formato fichero (Orden de las columnas en la cabecera, no en los datos) - Corrección en el nombre del fichero <i>capacidad_inter_pvp</i> en ap.
1.4	12-06-2001	- Corrección de erratas y clarificación de formatos en todos los apartados. - Modificación ficheros capacidades, cambian formatos Fecha y hora. - Modificación fichero de curvas, cambian formatos Fecha y hora. Nuevo formato de ficheros. Ficheros TOT sin cabeceras intermedias
1.3	25-05-2001	Inclusión formato ficheros de ofertas y totales casación. Modificación fichero curvas y capacidades
1.2	18-05-2001	Modificación de nombres de ficheros
1.1	10-04-2001	Inclusión de informes de distribución pública

2 INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente documento es describir detalladamente los formatos de los ficheros de intercambio de información pública que los Agentes y el público en general, pueden descargar desde los servidores públicos del Operador del Mercado (en adelante OMIE)

Asimismo, esta versión del documento ha sido revisada y adaptada para incorporar los cambios derivados de la entrada en vigor de la última versión de las Reglas de Funcionamiento de los mercados diario e intradiario de electricidad, como consecuencia de la implementación de las 96 rondas de negociación en el Mercado Intradiario Continuo, conforme a la Resolución de 30 de julio de 2026, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por la que se modifican las Reglas de Funcionamiento de los mercados diario e intradiario de electricidad para la implementación de 96 rondas de negociación en el Mercado Intradiario Continuo.

A partir de las Reglas de funcionamiento del mercado de electricidad de abril del 2001, parte de la información publicada por OMIE, hasta entonces restringida a los agentes participantes en el mercado, está también disponible para el público en general a través del web público de la compañía. Esta información podrá ser obtenida en el sistema de información tanto por pantalla, como en formato fichero, mediante los mecanismos propios de la aplicación de consulta de “*Resultados del Mercado*” proporcionada por OMIE en el servidor público del mercado. OMIE podrá habilitar otros mecanismos o servidores de publicación de información para la publicación de esta misma información.

A partir del 13 de junio de 2024, la información del mercado intradiario corresponde a sesiones de acoplamiento a nivel europeo (IDAS).

A partir del 18 de marzo del 2025, el mercado intradiario se negocia en resolución cuarto-horaria y se incorpora la nueva tipología de ofertas del mercado diario.

A partir del 30 de septiembre del 2025, la negociación del mercado diario es en resolución cuarto-horaria

Toda la información de los resultados del mercado relativa a los cinco años anteriores al vigente, o aquella que haya sido modificada en el año en curso y deje de aplicarse, se encuentra en un nuevo enlace denominado “*Informes de Formato Antiguo*”.

3 INFORMACIÓN COMÚN EN LOS FORMATOS

3.1 Magnitudes físicas

Salvo indicación expresa, las magnitudes físicas comunes en los formatos son:

Precios:	EUR/MWh
Energía:	MWh ó GWh (éste último sólo en los casos de ámbito anual e histórico)
Potencia:	MW o GW (éste último sólo en los casos de ámbito anual e histórico)

Para sesiones posteriores al inicio de la negociación cuarto-horaria, se sustituye el campo “Hora” por “Periodo”.

Para algunos ficheros, el campo “Periodo” tendrá un valor alfanumérico, HxQy, donde x es el número de hora e y el periodo cuarto-horario correspondiente dentro de cada hora, o un valor numérico comprendido entre 1 y 100.

El documento actual describe el formato de los ficheros vigentes publicados por OMIE con información de carácter público generada a partir de los resultados de las sesiones y de la información recibida de los operadores del sistema. Cabe destacar que los programas recibidos de los operadores del sistema se reciben en unidades de programación y son generados por OMIE en unidades de oferta, publicando en un único fichero la información del operador del sistema español y del portugués.

3.2 Estructura general de los ficheros del web público de OMIE.

La información se podrá obtener de manera gráfica en la sección “*Resultados del Mercado*” del web público, donde adicionalmente se podrá descargar en formato fichero, disponible en los ámbitos diario, mensual, anual e histórico.

Además, la información estará disponible en formato fichero en la sección “*Acceso a Ficheros*” del web público.

Toda la información publicada en el web público de OMIE sigue un formato semejante al descrito a continuación.

Todos los ficheros de carácter público se presentan en un formato de texto (*.txt), con las siguientes consideraciones:

- El separador de datos siempre será el carácter punto y coma (“,”).
- Los números negativos llevarán un signo menos (“-”) sin separador.
- El separador de miles será, prácticamente en todos los ficheros, el carácter punto (“.”) y el de decimales será el carácter coma (“,”). En los que no sea así se indicará explícitamente en el formato del fichero.

Disponiendo como norma general, prácticamente todos ellos de una estructura común, la cual se puede dividir en:

Fila 1:	Cabecera del informe
Fila 2:	Cabecera de los datos del informe (campos)
Fila 3 y sucesivas:	Datos del informe
Fila última	Fin del informe

Fila 1: Cabecera del informe

En la cabecera del informe figuran los siguientes datos:

- OMIE - Mercado de electricidad Fecha en la que se emitió el fichero
- Fechas de los datos del fichero (Fecha para los ficheros de carácter diario y Mes – Año para los de carácter mensual)
- Título del informe

La cabecera finaliza con una línea en blanco

Fila 2: Campos del informe

Son los nombres de los campos del informe. Irán separados por el carácter “;”.

Fila 3 y sucesivas: Registros del informe

Fila última: Finalización de datos de informe con fila de caracteres “;”.

Los registros del informe irán en una línea; cada dato irá separado por el carácter “;”.

(NOTA: los ejemplos de los ficheros no contienen datos reales y solamente deben ser tenidos en cuenta como ejemplos de formatos.)

4 ACCESO RESULTADOS DE MERCADO, INFORMACIÓN GRÁFICA.

4.1 Datos de ámbito diario

Se definen aquí los tipos de ficheros que se pueden descargar desde los informes de carácter diario, para cualquier tipo de informe, mercado diario, mercado Intradiario europeo (IDAs), mercado intradiario continuo, y precio final medio.

Cada fichero comenzará con una cabecera compuesta de una línea con información sobre, origen de los datos (OMIE); fecha y hora de emisión; día de los datos del informe y nombre del fichero con sus unidades.

OMIE - Mercado de electricidad; Fecha Emisión :dd/mm/aaaa - hh.mm;;dd/mm/aaa; Descripción del informe;;;
--

La siguiente línea del fichero indica los campos del fichero, separados por punto y coma, en el caso de ficheros de carácter diario se corresponden con los periodos a las que hacen referencia los datos del fichero

Si el informe está en formato horario (1-25 horas), la cabecera mostrará los 23, 24 o 25 periodos negociados:

;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;

Si el informe está en formato cuarto-horario, la cabecera mostrará los 62, 96 o 100 periodos negociados en formato alfanumérico, HxQy, donde x es el número de hora e y el periodo cuarto-horario correspondiente dentro de cada hora.

;H1Q1;H1Q2;H1Q3;H1Q4;H2Q1;H2Q2;H2Q3;H2Q4;H3Q1;H3Q2;H3Q3;H3Q4;H4Q1;H4Q2;H4Q3;H4Q4;H5Q1;H5Q2;H5Q3;H5Q4;H6Q1;H6Q2;H6Q3;H6Q4;H7Q1;H7Q2;H7Q3;H7Q4;H8Q1;H8Q2;H8Q3;H8Q4;H9Q1;H9Q2;H9Q3;H9Q4;H10Q1;H10Q2;H10Q3;H10Q4;H11Q1;H11Q2;H11Q3;H11Q4;H12Q1;H12Q2;H12Q3;H12Q4;H13Q1;H13Q2;H13Q3;H13Q4;H14Q1;H14Q2;H14Q3;H14Q4;H15Q1;H15Q2;H15Q3;H15Q4;H16Q1;H16Q2;H16Q3;H16Q4;H17Q1;H17Q2;H17Q3;H17Q4;H18Q1;H18Q2;H18Q3;H18Q4;H19Q1;H19Q2;H19Q3;H19Q4;H20Q1;H20Q2;H20Q3;H20Q4;H21Q1;H21Q2;H21Q3;H21Q4;H22Q1;H22Q2;H22Q3;H22Q4;H23Q1;H23Q2;H23Q3;H23Q4;H24Q1;H24Q2;H24Q3;H24Q4
--

El resto del fichero se divide en filas, cada una de las cuales representan una serie de datos del gráfico/Tabla, y tiene tantos datos, separados por punto y coma, como periodos de horizonte tiene el mercado o día que se solicita al web.

Nombre Serie1; Dato H1; Dato H2; Dato H3;; Dato H22; Dato H23; Dato H24; Dato H25; Nombre Serie2; Dato H1; Dato H2; Dato H3;; Dato H22; Dato H23; Dato H24; Dato H25; Nombre Serie3; Dato H1; Dato H2; Dato H3;; Dato H22; Dato H23; Dato H24; Dato H25;
--

A partir del 13 de junio de 2024, el horizonte de programación de la sesión 1 del mercado intradiario cubre las 24 horas del día siguiente, al igual que el horizonte del intradiario 2. El horizonte del intradiario 3 cubre 12 horas, entre las 13 horas y las 24 horas.

A continuación, se incluye un fichero completo, con sus campos separados por punto y coma (;), Incluido el último de ellos. El ejemplo se refiere a un fichero de los precios del mercado diario

La última línea del fichero es una línea con datos vacíos. Tantos puntos y comas como periodos tienen el fichero.

4.3 Datos de ámbito anual

Se definen aquí los tipos de ficheros que se pueden descargar desde los informes de ámbito anual, para cualquier tipo de informe del mercado diario, mercado intradiario europeo (IDAs), mercado intradiario continuo, y precio final medio.

Cada fichero comenzará con una cabecera compuesta de una línea con información sobre, origen de los datos (OMIE); fecha y hora de emisión; día de los datos del informe; Descripción del informe con sus unidades, seguida de una línea en blanco.

```
OMIE - Mercado de electricidad;Fecha Emisión :dd/mm/aaaa - hh.mm;;dd/mm/aaa;Descripción del informe;;;
```

La siguiente línea indica, separadas por punto y coma, la descripción de los campos de datos del fichero. Todos los informes nos los encontraremos siempre en el formato que hemos llamado “*Tipo gráfico*”:

La segunda línea del fichero (tercera fila) indica los nombres de los campos de datos del gráfico, que se corresponde con las series de datos indicadas en la leyenda. Normalmente son siempre literales, como, por ejemplo:

```
Mes;Precio mínimo;Precio medio;Precio máximo;Energía (GWh);
```

El resto del fichero se divide en filas, cada una de las cuales representa una serie de datos del gráfico, y tiene tantos datos, separados por punto y coma, como meses de horizonte tiene el gráfico que muestra el web.

A continuación, se incluye un fichero completo, con sus campos separados por punto y coma (;), Incluido el último de ellos:

```
OMIE - Mercado de electricidad;Fecha Emisión :23/06/2020 - 10:50;;;Mínimo,medio y
máximo del precio del mercado diario (EUR/MWh);;;

Mes;Precio mínimo;Precio medio;Precio máximo;Potencia (GW);
Ene;0;2,160;9,007;17.343;
Feb;0,500;2,638;5,469;16.034;
Mar;0,157;2,519;5,190;16.118;
Abr;1,211;2,201;3,329;14.372;
May;0,697;2,547;4,930;15.013;
;;;;
```

La última línea del fichero es una línea con datos vacíos. Tantos puntos y comas como datos mensuales tiene el fichero.

4.4 Datos de ámbito histórico.

Se definen aquí los tipos de ficheros que se pueden descargar desde los informes de ámbito histórico, para cualquier tipo de informe del mercado diario, mercado intradiario europeo (IDAs), mercado intradiario continuo, y precio final medio.

Cada fichero comenzará con una cabecera compuesta de una línea con información sobre, origen de los datos (OMIE); fecha y hora de emisión; día de los datos del informe; Descripción del informe con sus unidades;;;

```
OMIE - Mercado de electricidad;Fecha Emisión :dd/mm/aaaa - hh.mm;;dd/mm/aaa;Descripción del informe;;;
```

seguida de una línea en blanco.

La siguiente línea indica, separadas por punto y coma, la descripción de los campos de datos del fichero. Todos los informes nos los encontraremos siempre en el formato que hemos llamado “*Tipo gráfico*”:

Año;Precio mínimo;Precio medio;Precio máximo;Energía (GWh);

El resto del fichero se divide en filas, cada una de las cuales representa una serie de datos del gráfico, y tiene tantos datos, separados por punto y coma, como meses de horizonte tiene el gráfico que muestra el web.

A continuación, se incluye un fichero completo, con sus campos separados por punto y coma (;), Incluido el último de ellos:

OMIE - Mercado de electricidad;Fecha Emisión :06/06/2020 - 17:32;;;Mínimo,medio y máximo del precio del mercado diario (EUR/MWh);;; Año;Precio mínimo;Precio medio;Precio máximo;Energía (GWh); 1998;0,751;2,564;6,022;154.456; 1999;0,871;2,672;5,154;162.764; 2000;0,001;3,183;9,015;171.556; 2001;0;3,150;11,325;177.363; 2002;0;3,889;15,841;184.602; ;;;;
--

La última línea del fichero es una línea con datos vacíos. Tantos puntos y comas como datos anuales tienen el fichero.

5 ACCESO A FICHEROS: OMIE DATA

Las horas indicadas en la descarga corresponden a la Hora Central Europea (CET).

(NOTA: los ejemplos de los ficheros no contienen datos reales y solamente deben ser tenidos en cuenta como ejemplos de formatos.)

5.1 Mercado Diario

5.1.1 Precios

5.1.1.1 Precios horarios del mercado diario (MARGINALPDBC/MARGINAPDBCPT)

Descripción del fichero		
Fichero con los precios marginales del Mercado Diario para cada uno de los periodos. La información en ambos ficheros es la misma.		
Nombre del fichero	marginalpdbc_aaaammdd.v/marginalpdbcpt_aaaammdd.v donde <i>aaaammdd</i> corresponde a la fecha y <i>v</i> es la versión del fichero	
Primea línea	MARGINALPDBC o MARGINALPDBCPT;	
Descripción de los campos		
CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Año	Año	I4 (20XX)
Mes	Mes	I2 (1 a 12)
Día	Día	I2 (1 a 31)
Periodo	Periodo	I3 (1 a 100)
MarginalPT	Precio marginal zona portuguesa	F8.2 (0.0 a 99999.99)
MarginalES	Precio marginal zona española	F8.2 (0.0 a 99999.99)
Última línea	*	
Ejemplo de contenido del fichero		
MARGINALPDBC; 2025;02;05;1;59.65;59.65; 2025;02;05;2;55.34;55.34; 2025;02;05;3;51.40;51.40; 2025;02;05;4;50.01;50.01; 2025;02;05;5;47.58;47.58; 2025;02;05;6;47.04;47.04; 2025;02;05;7;47.28;47.28; 2025;02;05;8;48.34;48.34; *		

5.1.2 Programas

5.1.2.1 Programa diario base de casación español (PDBC)

Descripción del fichero

Fichero con los resultados de la casación del Mercado Diario, conteniendo las potencias por unidad ofertante que han resultado casadas en dicho proceso.

Este fichero se publicará una vez cumplido el periodo de confidencialidad.

Nombre del fichero

pdbc_aaaammdd.v

aaaammdd corresponde a la fecha y v es la versión del fichero

Primea línea

PDBC;

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Año	Año	I4 (20XX)
Mes	Mes	I2 (1 a 12)
Día	Día	I2 (1 a 31)
Periodo	Periodo	I3 (1 a 100)
Código	Código de Unidad Ofertante	A7
Potencia asignada	Potencia asignada (MW)	F7.1 (-99999.9 a 99999.9)
No utilizado	Este valor será 0	0
Tipo de oferta	Indicará que tipo de oferta es	I2 (0 a 99)
NumOf	Indicará el número de oferta asociado a la unidad	I8 (1 a 99999999)

Última línea

*

Ejemplo de contenido del fichero

```
PDBC;
2025;09;04;1;DETIC01;-150;0;1;9513601;
2025;09;04;1;EGLEVD1;5;0;1;9687395;
2025;09;04;1;EGPM001;0.2;0;1;9687349;
2025;09;04;1;EGPM003;2.2;0;1;9687400;
2025;09;04;1;EGVD051;4.2;0;1;9687445;
2025;09;04;1;EGVD052;2.4;0;1;9687446;
2025;09;04;1;EGVD053;2.1;0;1;9687461;
2025;09;04;1;EGVD056;15.3;0;1;9687443;
*
```

5.1.2.2 Programa diario base de casación por empresa (PDBCE)

Descripción del fichero

Fichero con la potencia asignada a mercado por unidad de oferta y hora por empresa, considerando únicamente sus participaciones en unidades ofertantes. Este fichero se generará después de ejecutar el proceso de casación del mercado diario.

Este fichero se publicará una vez cumplido el periodo de confidencialidad

Nombre del fichero

pdbce_aaaammdd.v

aaaammdd.v corresponde a la fecha y al número de versión.

Primea línea

PDBCE;

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Año	Año	I4 (20XX)
Mes	Mes	I2 (1 a 12)
Día	Día	I2 (1 a 31)
Periodo	Periodo	I3 (1 a 100)
Código	Código de Unidad Ofertante	A7
Potencia participada	Potencia participada por UOF (MW)	F7.1 (-99999.9 a 99999.9)
Grupo	Código del Grupo Empresarial. Aparecerá como nulo si el Agente no ha declarado pertenecer a un Grupo Empresarial	A4
Tipo de oferta	Indicará el tipo de oferta	I2 (0 a 99)
NumOf	Indicará el número de oferta asociado a la unidad	I8 (1 a 99999999)

Última línea

*

Ejemplo de contenido del fichero

```
PDBCE;
2025;09;04;1;DETIC01;-150;;8;9513601;
2025;09;04;1;EGLEVD1;5;;10;9687395;
2025;09;04;1;EGLEV2;18.7;;10;9687343;
2025;09;04;1;EGPM001;0.2;;10;9687349;
2025;09;04;1;EGPM003;2.2;;10;9687400;
2025;09;04;1;EGVD051;4.2;;10;9687445;
2025;09;04;1;EGVD052;2.4;;10;9687446;
*
```

5.1.2.3 Programa diario base de casación portugués (PDBCPT)

Descripción del fichero

Fichero con los resultados de la casación del Mercado Diario, conteniendo las potencias por unidad ofertante que han resultado casadas en dicho proceso.

Este fichero se publicará una vez cumplido el periodo de confidencialidad.

Nombre del fichero

pdbcpt_aaaammdd.v

aaaammdd corresponde a la fecha y v es la versión del fichero

Prínea línea

PDBCPT;

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Año	Año	I4 (20XX)
Mes	Mes	I2 (1 a 12)
Día	Día	I2 (1 a 31)
Periodo	Periodo	I3 (1 a 100)
Código	Código de Unidad Ofertante	A7
Potencia asignada	Potencia asignada (MW)	F7.1 (-99999.9 a 99999.9)
No utilizado	Este valor será 0	0
Tipo de oferta	Indicará que tipo de oferta es	I2 (0 a 99)
NumOf	Indicará el número de oferta asociado a la unidad	I8 (1 a 99999999)

Última línea

*

Ejemplo de contenido del fichero

PDBCPT;
 2025;09;04;1;DETIC01;-150;0;1;9513601;
 2025;09;04;1;EGLEVD1;5;0;1;9687395;
 2025;09;04;1;EGPM001;0.2;0;1;9687349;
 2025;09;04;1;EGPM003;2.2;0;1;9687400;
 2025;09;04;1;EGVD051;4.2;0;1;9687445;
 2025;09;04;1;EGVD052;2.4;0;1;9687446;
 2025;09;04;1;EGVD053;2.1;0;1;9687461;
 2025;09;04;1;EGVD056;15.3;0;1;9687443;
 *

5.1.2.4 Programa diario base de funcionamiento por Unidad de Oferta (PDBF)

Descripción del fichero

Es el programa de potencia diario, con desglose cuarto horario, de las diferentes unidades de oferta correspondientes a ventas y adquisiciones en el sistema eléctrico peninsular español y portugués. Este programa es establecido por el OS a partir del programa resultante de la casación del mercado diario comunicado por el OM, y la información de ejecución de contratos bilaterales comunicada por los sujetos titulares de las correspondientes unidades de programación una vez confirmada esta ejecución.

Esta información la publica el OM acumulando las unidades de programación de los operadores del sistema en unidades de oferta.

Este fichero se publicará una vez cumplido el periodo de confidencialidad.

Nombre del fichero

pdbf_aaaammdd.v

aaaammdd corresponde a la fecha de sesión y v es la versión del fichero.

Primea línea

PDBF;

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Año	Año	I4 (20XX)
Mes	Mes	I2 (1 a 12)
Día	Día	I2 (1 a 31)
Periodo	Periodo	I3 (1 a 100)
Código	Código de la unidad ofertante	A7
Potencia asignada	Potencia asignada (MW)	F7.1 (-99999.9 a 99999.9)
IdCBF	Identificador del Cont. Bilateral	I8 Vacío cuando es una oferta
Tipo de oferta	Indicará que tipo de oferta es, en caso de que sea un bilateral será siempre "4".	I2 (0 a 99)
NumOf	Indicará el número de oferta ó el de ejecución del contrato bilateral físico asociado a la unidad	I8 (-1 a 99999999)

Última línea

*

Ejemplo de contenido del fichero

PDBF;
 2025;02;05;1;ABENV1;103.9;;10;-1;
 2025;02;05;1;ABO2;520;;1;2072217;
 2025;02;05;1;ABRE005;8;;10;2072356;
 2025;02;05;1;ACAVADO;368;;1;2071884;
 *

5.1.2.5 Programa diario viable definitivo por Unidad de Oferta (PDVD)

Descripción del fichero

Es el programa diario, con desglose cuarto horario, que incorpora las modificaciones introducidas en el PDBF para la resolución de las restricciones técnicas identificadas por criterios de seguridad y para el reequilibrio posterior generación-demanda.

Esta información la publica el OM acumulando las unidades de programación de los operadores del sistema en unidades de oferta

Este fichero se publicará una vez cumplido el periodo de confidencialidad.

Nombre del fichero

pdvd_aaaammdd.v

aaaammdd.v corresponde a la fecha y al número de versión.

Primea línea

PDVD;

Segunda línea

AAAA;MM;DD;HH;MM;V;

que corresponde a la fecha y hora de publicación del fichero, y "V" a la versión del mismo.

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Año	Año	I4 (20XX)
Mes	Mes	I2 (1 a 12)
Día	Día	I2 (1 a 31)
Periodo	Periodo de la oferta	I3 (1 a 100)
CodUOG	Código de la unidad ofertante	A7
Potencia	Potencia asignada para esa hora	F7.1 (-99999.9 a 99999.9)
Tipo de oferta	Indicará que tipo de oferta es	I2 (0 a 99)

Última línea

*

Ejemplo de contenido del fichero

PDVD;
 2025;02;04;13;32;1;
 2025;02;05;20;HECEC01;-6;8;
 2025;02;05;14;ALBAC01;-0.6;8;
 2025;02;05;18;EGRE114;12.5;10;
 2025;02;05;16;GACEVD1;1;10;
 2025;02;05;18;GACEVD1;0.5;10;
 2025;02;05;20;DETCRE1;238.8;10;
 2025;02;05;4;WMVD027;6.9;10;
 *

- 23 Consumidor directo
- 24 Consumo de Bombeo
- 25 Exportación Contrato a Largo Plazo
- 26 Exportación a Francia
- 27 Exportación a Portugal
- 28 Exportación a Marruecos
- 29 Exportación a Andorra
- 30 Unidades genéricas
- 31 Unidades genéricas subastas distribución

- 0 Producción España
 - 1 Hidráulica Convencional
 - 2 Hidráulica Bombeo Puro
 - 3 Nuclear
 - 4 Carbón Nacional
 - 5 Carbón importación
 - 6 Ciclo combinado
 - 7 Fuel + Gas. Régimen Ordinario (sin prima)
 - 8 Fuel + Gas. Régimen Ordinario (con prima)
 - 9 Régimen Especial a Mercado
 - 10 Régimen Especial a Distribución
 - 11 Importación contrato a Largo Plazo
 - 12 Importación Francia
 - 13 Importación Portugal
 - 14 Importación Marruecos
 - 15 Importación Andorra
 - 16 Unidades genéricas
 - 17 Unidades ajuste de distribuidoras a previsión demanda

- 40 Resumen de Producción España
 - 41 Total Hidráulica (1+2)
 - 42 Total Térmica (3+4+5+6+7+8)
 - 43 Total Régimen Especial (9+10)
 - 44 Total Importación (11+12+13+14+15)
 - 45 Total Genéricas (16+17)
 - 49 Total Producción

- 50 Resumen de demanda España
 - 51 Total Demanda nacional clientes (21+22+23)
 - 52 Total Consumo de Bombeo (24)
 - 53 Total Exportaciones (25+26+27+28+29)
 - 54 Total Genéricas (30+31)
 - 59 Total Demanda

- 60 Otros totales España
 - 61 Total Ventas España Comercialización a Mercado
 - 62 Total Ventas Internacionales Comercialización a Mercado
 - 63 Total Régimen Ordinario con Prima
 - 64 Total potencia indisponible

- 220 Demanda Portugal
 - 221 Comercialización Nacional
 - 222 Distribución/Comercializador de último recurso
 - 223 Consumidor directo

- 224 Consumo de Bombeo
- 225 No utilizado
- 226 No utilizado
- 227 Exportación a España
- 228 No utilizado
- 229 No utilizado
- 230 Unidades genéricas

- 200 Producción Portugal
 - 201 Hidráulica Convencional
 - 202 Hidráulica Bombeo Puro
 - 203 Nuclear
 - 204 Carbón Nacional
 - 205 Carbón importación
 - 206 Ciclo combinado
 - 207 Fuel + Gas.
 - 208 No utilizado
 - 209 No utilizado
 - 210 No utilizado
 - 211 No utilizado
 - 212 No utilizado
 - 213 Importación de España
 - 214 No utilizado
 - 215 No utilizado
 - 216 Unidades genéricas

- 240 Resumen de Producción Portugal
 - 241 Total Hidráulica (201+202)
 - 242 Total Térmica (203+204+205+206+207)
 - 243 No utilizado
 - 244 Total Importación (213)
 - 249 Total Producción

- 250 Resumen de demanda Portugal
 - 251 Total Demanda Portugal clientes (221+222+223)
 - 252 Total Consumo de Bombeo (224)
 - 253 Total Exportaciones (227)
 - 259 Total Demanda

- 260 Otros totales Portugal
 - 261 Total Ventas Portugal Comercialización a Mercado
 - 262 No utilizado
 - 263 No utilizado
 - 264 Total potencia indisponible

- 920 Demanda MIBEL
 - 921 Comercialización MIBEL
 - 922 Distribución/Comercializador de último recurso
 - 923 Consumidor directo
 - 924 Consumo de Bombeo
 - 925 Exportación Contrato a Largo Plazo
 - 926 Exportación a Francia
 - 927 No utilizado
 - 928 Exportación a Marruecos

- 929 Exportación a Andorra
- 930 Unidades genéricas
- 931 Unidades genéricas de distribución

- 900 Producción MIBEL
 - 901 Hidráulica Convencional
 - 902 Hidráulica Bombeo Puro
 - 903 Nuclear
 - 904 Carbón
 - 905 Carbón importación
 - 906 Ciclo combinado
 - 907 Fuel + Gas. Régimen Ordinario (sin prima)
 - 908 Fuel + Gas. Régimen Ordinario (con prima)
 - 909 Régimen Especial a Mercado
 - 910 Régimen Especial a Distribución
 - 911 Importación contrato a Largo Plazo
 - 912 Importación Francia
 - 913 No utilizado
 - 914 Importación Marruecos
 - 915 Importación Andorra
 - 916 Unidades genéricas
 - 917 Unidades subastas distribución, ajuste a previsión demanda

- 940 Resumen de Producción MIBEL
 - 941 Total Hidráulica (901+902)
 - 942 Total Térmica (903+904+905+906+907+908)
 - 943 Total Régimen Especial (909+910)
 - 944 Total Importación (911+912+914+915)
 - 945 Total genéricas (916+917)
 - 949 Total Producción

- 950 Resumen de demanda MIBEL
 - 951 Total Demanda nacional clientes (921+922+923)
 - 952 Total Consumo de Bombeo (924)
 - 953 Total Exportaciones (925+926+928+929)
 - 954 Total Genéricas (930+931)
 - 959 Total Demanda

- 960 Otros totales MIBEL
 - 961 Total Ventas Nacionales Comercialización a Mercado
 - 962 Total Ventas Internacionales Comercialización a Mercado
 - 963 Total Régimen Ordinario con Prima
 - 964 Total potencia indisponible

5.1.3 Curvas.

5.1.3.1 Curvas agregadas de oferta y demanda del mercado diario.

Se publican dos tipos de ficheros con la desagregación explícita de cada uno de los puntos que configuran la curva agregada, sin identificación de la unidad durante el periodo de confidencialidad e incluyendo las unidades una vez superado dicho periodo de confidencialidad.

Los registros de los ficheros están agrupados por el tipo de oferta (Compra/Venta) y ordenados por precio, de mayor a menor en compras y de menor a mayor en ventas,. Hay dos series consecutivas de datos, la correspondiente a la curva agregada de potencias ofertadas (Flag = O), la correspondiente al programa resultante de la casación (Flag = C).

- El fichero se publicará además en resultados de mercado gráficamente con el nombre del fichero: QH_INT_CURVA_ACUM_UO_PAIS_HnQn_DD_MM_AAAA

Donde:

- fechaini/fechafin: DD_MM_AAAA
- peridodo : HxQn
- XXX: flag de País:9; MIBEL, 1: España, 2 Portugal

Para el mercado diario el fichero contendrá la siguiente información:

(NOTA: los ejemplos de los ficheros no contienen datos reales y solamente deben ser tenidos en cuenta como ejemplos de formatos.)

Descripción del fichero		
Curvas agregadas de oferta y demanda del Mercado diario para sesiones posteriores al inicio de la negociación cuarto-horaria, el contenido será el siguiente:		
Nombre del fichero	curva_pdbc_aaaammddss.v donde, <i>aaaammdd</i> corresponde a la fecha de sesión, <i>ss</i> es el número de sesión y <i>v</i> es la versión del fichero. En caso en que haya separación de mercados aparecerán dos ficheros :uno para Epaña y otro para Portugal.	
Primea línea	Cabecera del informe, formado por los siguientes elementos separados por “;”: “OMIE - Mercado de electricidad” - Fecha en la que se emitió el fichero - Fecha de sesión - Título del informe	
Segunda línea	Cabecera de los datos del informe (los nombres de los campos del informe) separados por “;”.	
Descripción de los campos		
CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Periodo	Numero de periodo,	HXQN, siendo x el número de hora, y n el cuarto de hora correspondiente.
Fecha	Fecha	A10 – (DD/MM/AAAA)
País	Código de país: “MI”: Mibel, “ES”: España, “PT”: Portugal	A2
Unidad	(VACIO)	(VACIO)
Tipo Oferta	Tipo de oferta: “C”: Compra, “V”: Venta.	A1
Potencia Compra/Venta	Potencia de compra o venta (MW)	F7,1 – 0 a 99.999,9
Precio Compra/Venta		F6,2 – 0 a 999,99

Para la curva casada, en caso de ser, Simple Block Order, Exclusive Block Order, y SCO el precio será el máximo precio de las ofertas de compra y el mínimo precio de las ofertas de venta Para la curva ofertada, se utilizará el precio del bloque ofertado y el precio del tramo correspondiente de la SCO. El precio de las Exportaciones /Importaciones será el mayor precio de la oferta de compra o menor de la oferta de venta ofertado de la curva ofertada y casada. En caso de separación de mercados, existirán dos ficheros, uno para las ofertas de España y otro para las ofertas de e Portugal, el precio será: Separación de mercados: Fichero de España: Exportación de Francia (Exp FR)- Oferta de compra (MIEU) a precio max de la oferta de compra casadas Importación Francia (Imp FR) -Oferta de venta (MIEU) a precio menor de las ofertas de venta casadas Exportación de Portugal (Exp PT): oferta de compra (MIP) a precio máximo de compra Importación de Portugal:(Imp PT) oferta de venta (MIP) a precio resultante en Portugal. Fichero de Portugal: Exportación de Portugal: (Exp PT): oferta de compra (MIP) a precio máximo de las ofertas de comprar casadas en Portugal. Importación de Portugal:(Imp PT) oferta de venta (MIP) a precio resultante en España		
Ofertada (O)/Casada (C)	Indicativo de potencia ofertada o casada: "O": Ofertada, "C"; Casada.	A1
tipología de ofertas	S Oferta simple C02 Oferta SCO (Scalable Complex Orders) C01 Oferta Simple Block Order C04 Oferta Exclusive Block Order. Imp PT Importaciones Portugal Imp FR Importaciones Francia Imp ES Importaciones España (solo con separación de mercados) Exp PT Exportación Portugal Exp FR Exportación Francia Exp ES Exportación España (solo con separación de mercados)	

Última línea

.....
.....

Ejemplo de contenido del fichero

OMIE - Mercado de electricidad;Fecha Emisión :25/07/2026 - 13:08;;26/07/2026;Mercado diario;;;;

Periodo;Fecha;Pais;Unidad;Tipo Oferta;Potencia Compra/Venta;Precio Compra/Venta;Ofertada (O)/Casada (C);Tipología de Oferta;

H1Q1;26/07/2026;MI;;C;23,6;1.500,00;O;S;

H1Q1;26/07/2026;MI;;C;256,9;1.500,00;O;S;

H1Q1;26/07/2026;MI;;C;375,2;1.500,00;O;S;

H1Q1;26/07/2026;MI;;C;7,5;507,91;O;S;

H1Q1;26/07/2026;MI;;C;21,6;501,00;O;S;

H1Q1;26/07/2026;MI;;C;2.128,8;501,00;O;S;

H1Q1;26/07/2026;MI;;C;305,2;501,00;O;S;

H1Q1;26/07/2026;MI;;C;0,1;500,00;O;S;

H1Q1;26/07/2026;MI;;C;131,5;500,00;O;S;

H1Q1;26/07/2026;MI;;C;27,9;500,00;O;S;

H1Q1;26/07/2026;MI;;C;381,0;500,00;O;S;

H1Q1;26/07/2026;MI;;C;379,3;500,00;O;S;

H1Q1;26/07/2026;MI;;C;1,3;500,00;O;S;

H1Q1;26/07/2026;MI;;C;685,2;499,90;O;S;

H1Q1;26/07/2026;MI;;C;0,1;499,90;O;S;

H1Q1;26/07/2026;MI;;C;34,0;499,90;O;S;

H1Q1;26/07/2026;MI;;C;817,6;499,90;O;S;

La publicación de las curvas con unidades se realizará en un .ZIP mensual (*curva_pbc_uof_aaaamm.zip*) pasado el tiempo de confidencialidad que contendrá todos los ficheros de curvas del mes con el mismo formato antes indicado, pero con el nombre *curva_pbc_uof_aaaammdd.v*

El código de la unidad MIEU: serán las Exportaciones /Importaciones si no hay separación de mercado en el fichero del MIBEL

El código de la unidad MIP: serán las Exportaciones /Importaciones del fichero de Portugal.

El código de la unidad MIE: serán las Exportaciones /Importaciones del fichero de España.

5.1.4 Ofertas

Se publicarán, pasado el periodo de confidencialidad (90 días), dos ficheros mensuales, uno con la información de cabecera y otro con el detalle de las ofertas que entraron en casación en las sesiones de mercado diario del mes que indica el nombre del fichero.

La información de los precios de estos ficheros es en EUR/MWh

Los nombres de los ficheros serán: cab_aaaamm.zip
det_aaaamm.zip

Donde:

- aaaamm: Año en cuatro dígitos y mes en dos dígitos.

El fichero cab_aaaamm.zip por tanto contendrá los ficheros de cabecera diarios, con todas las cabeceras de las ofertas que entraron en casación y el fichero det_aaaamm.zip contendrá los ficheros diarios con el detalle de dichas ofertas. Ambos ficheros son en formato columnas de posiciones fijas, y su descripción es la siguiente.

5.1.4.1 Fichero Cabecera de Ofertas que entran en Casación

Descripción del fichero

Fichero con la información de cabecera de las ofertas al Mercado Diario que han entrado en casación.

Nombre del fichero

cab_aaaammdd.v

siendo “aaaammdd” la fecha de la sesión de diario, y “v” el número de versión.

Descripción de los campos

Los campos de este fichero no tienen separador, sino que están fijos en la posición definida.

Para sesiones posteriores al inicio de la negociación cuarto-horaria, el contenido sería el siguiente

CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	POSICION
CodOferta	Código de la oferta	I10	1
Version	Número de versión	I5	11
Código	Unidad Ofertante	A7	16
Descripción	Descripción de la unidad	A30	23
CV	Indicación de compra o venta	A1 C=compra V=venta	53
OferPlazo	Indicador de si la oferta proviene de una desagregación de una unidad de contratación a plazo	A1 O=Oferta Normal P=Oferta proveniente de una desagregación de UCP	54
Fijoeuro	Término fijo en EUR de la oferta SCO	F17.3	55
MaxPot	Potencia máxima	F7.1 – 0.0 a 99999.9	72
CodInt	Código de Interconexión	I2	79
Año	Año de Inserción	I4	81
Mes	Mes de Inserción	I2	85
Día	Día de Inserción	I2	87
Hora	Hora de Inserción	I2	89
Minuto	Minuto de Inserción	I2	91
Segundo	Segundo de Inserción	I2	93

Ejemplo de contenido del fichero

9513183

1EONUC01EONUR CONSUMO CLIENTES TUR

CO

0.000 70.0 120250929140740

9512485

1ENERE01UNIDAD DE VENTA

VO

0.000 0.2 120250929145823

9512411

1NEMOC01NEMON COMPRA ESPAÑA

CO

0.000 0.1 120250929164221

9511814

1IGNVD46UOF HIDRO ARENOSO

VO

0.000 12.2 120250930084524

9511815	1IGNVD47UOF HIDRO BREÑA 2	VO	0.000	34.1	120250930084524
9511816	1IGNVD49UOF HIDRO PEÑA DEL AGUILA	VO	0.000	1.6	120250930084524
9511846	2IGNVD83PSHUELVA21BRUC	VO	0.000	44.1	120250930084528
9511856	1IGVD109PE ALFOZ	VO	0.000	112.0	120250930084529
9511859	1IGVD105UOF POWER ELECTRONICS	VO	0.000	3.5	120250930084529

5.1.4.2 Fichero Detalle de Ofertas que entran en Casación.

Descripción del fichero

Fichero con la información de detalle de las ofertas al Mercado Diario que han entrado en casación.

Nombre del fichero **det_aaaammdd.v**
siendo "aaaammdd" la fecha de la sesión de diario, y "v" el número de versión.

Descripción de los campos

Los campos de este fichero no tienen separador, sino que están fijos en la posición definida.

CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	POSICION
CodOferta	Código de la oferta	I10 – 1 a 9999999999	1
Version	Número de versión	I5 – 0 a 99999	11
Período	Período de la oferta	I3	16
NumBlock	Número de blockorder (0 para tramos de oferta simple)	I2	19
NumTramo	Número de tramo (1 para ofertas blockorder)	I2	21
NumGrupoExcl	Número de grupo exclusivo de blockorders (0 para tramos de oferta simple)	I2	23
PrecEuro	Precio en EUR/MWh	F17.3	25
Cantidad	Cantidad de la oferta (MW)	F7.1	42
MAV	Minimum Acceptable Volume de la oferta SCO (MW) (0 para ofertas blockorder)	F7.1	49
MAR	Minimum Acceptable Ratio de la oferta blockorder (0 para tramos de oferta simple)	F5.3	56

Ejemplo de contenido del fichero

```

9513183 1 1 0 1 0 -5.000 1.0 0.00.000
9513183 1 2 0 1 0 -5.000 1.0 0.00.000
9513183 1 3 0 1 0 -5.000 1.0 0.00.000
9513183 1 4 0 1 0 -5.000 1.0 0.00.000
9513183 1 5 0 1 0 -5.000 1.0 0.00.000
9513183 1 6 0 1 0 -5.000 1.0 0.00.000
9513183 1 7 0 1 0 -5.000 1.0 0.00.000
9513183 1 8 0 1 0 -5.000 1.0 0.00.000
9513183 1 9 0 1 0 -5.000 1.0 0.00.000

```

5.1.5 Común

Se divide en dos subcarpetas con la siguiente información:

Ficheros de los últimos 10 días publicados.

Últimos ficheros mensuales publicados.

5.1.6 Capacidades

5.1.6.1 Capacidad interconexiones tras la casación (CAPACIDAD_INTER_PBC)

Descripción del fichero		
Capacidad y ocupación de importación y exportación tras la casación (MW B.C.)		
Nombre del fichero	capacidad_inter_pbc_aaaammdd.v donde, aaaammdd corresponde a la fecha de sesión y v es la versión del fichero.	
Primea línea	Cabecera del informe, formado por los siguientes elementos separados por “;”: “OMIE - Mercado de electricidad” - Fecha en la que se emitió el fichero - Fecha de sesión - Título del informe	
Segunda línea	Cabecera de los datos del informe (los nombres de los campos del informe) separados por “;”.	
Descripción de los campos		
CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Periodo	Periodo	HXQN
Fecha	Fecha	A10 – (DD/MM/AAAA)
Frontera	Código de frontera: 2: Portugal, 3: Francia, 4: Marruecos, 5: Andorra	I1 – 2 a 5
Capacidad importación	Capacidad de importación (MW)	F7,1 – -99.999,9 a 99.999,9
Ocupación Importación	Ocupación de importación (MW)	F7,1 – -99.999,9 a 99.999,9
Capacidad libre de importación	Capacidad libre de importación (MW).	F7,1 – -99.999,9 a 99.999,9
Capacidad exportación	Capacidad de exportación (MW)	F7,1 – -99.999,9 a 99.999,9
Ocupación exportación	Ocupación de exportación (MW)	F7,1 – -99.999,9 a 99.999,9
Capacidad libre de exportación	Capacidad libre de exportación (MW).	F7,1 – -99.999,9 a 99.999,9
Última línea	***** *****	
Ejemplo de contenido del fichero		
OMIE - Mercado de electricidad;Fecha Emisión :17/07/2025 - 14:57;;09/07/2025;Capacidad y ocupación impor/expor restricciones (MW B.C.);;;;		
Periodo;Fecha;Frontera;Capacidad importación;Ocupación Importación;Capacidad libre de importación;Capacidad exportación;Ocupación exportación;Capacidad libre de exportación;		
H1Q1;09/07/2025;2;-4.000,0;-1.954,5;-2.045,5;4.000,0;0;5.954,5;		
H1Q2;09/07/2025;2;-4.000,0;-1.895,1;-2.104,9;4.000,0;0;5.895,1;		
H1Q3;09/07/2025;2;-4.000,0;-1.885,5;-2.114,5;4.000,0;0;5.885,5;		
H1Q4;09/07/2025;2;-4.000,0;-1.754,7;-2.245,3;4.000,0;0;5.754,7;		
H2Q1;09/07/2025;2;-4.000,0;-1.611,6;-2.388,4;4.000,0;0;5.611,6;		
H2Q2;09/07/2025;2;-4.000,0;-1.668,9;-2.331,1;4.000,0;0;5.668,9;		
H2Q3;09/07/2025;2;-4.000,0;-1.682,2;-2.317,8;4.000,0;0;5.682,2;		
H2Q4;09/07/2025;2;-4.000,0;-1.674,3;-2.325,7;4.000,0;0;5.674,3;		
H3Q1;09/07/2025;2;-4.000,0;-1.947,1;-2.052,9;4.000,0;0;5.947,1;		
H3Q2;09/07/2025;2;-4.000,0;-1.983,7;-2.016,3;4.000,0;0;5.983,7;		
El símbolo “è” indica que esa línea es continuación de la anterior.		

5.1.6.2 Capacidad interconexiones tras las restricciones del MD (CAPACIDAD_INTER_PVP)

Descripción del fichero		
Capacidad y ocupación de importación y exportación tras las restricciones del Mercado Diario (MW B.C.)		
Nombre del fichero	capacidad_inter_pvp_aaaammdd.v donde, aaaammdd corresponde a la fecha de sesión y v es la versión del fichero.	
Primea línea	Cabecera del informe, formado por los siguientes elementos separados por “;”: “OMIE - Mercado de electricidad” - Fecha en la que se emitió el fichero - Fecha de sesión - Título del informe	
Segunda línea	Cabecera de los datos del informe (los nombres de los campos del informe) separados por “;”.	
Descripción de los campos		
CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Periodo	Periodo	HXQN
Fecha	Fecha	A10 (DD/MM/AAAA)
Frontera	Código de frontera: 2: Portugal, 3: Francia, 4: Marruecos, 5: Andorra	I1 – 2 a 5
Capacidad importación	Capacidad de importación (MW)	F7,1 (-99.999,9 a 99.999,9)
Ocupación Importación	Ocupación de importación (MW)	F7,1 (-99.999,9 a 99.999,9)
Capacidad libre de importación	Capacidad libre de importación (MW).	F7,1 (-99.999,9 a 99.999,9)
Capacidad exportación	Capacidad de exportación (MW)	F7,1 (-99.999,9 a 99.999,9)
Ocupación exportación	Ocupación de exportación (MW)	F7,1 (-99.999,9 a 99.999,9)
Capacidad libre de exportación	Capacidad libre de exportación (MW).	F7,1 (-99.999,9 a 99.999,9)
Última línea	***** 555555555	
Ejemplo de contenido del fichero		
OMIE - Mercado de electricidad;Fecha Emisión :17/07/2025 - 14:57;;09/07/2025;Capacidad y ocupación impor/expor restricciones (MW B.C.);;;		
Periodo;Fecha;Frontera;Capacidad importación;Ocupación Importación;Capacidad libre de importación;Capacidad exportación;Ocupación exportación;Capacidad libre de exportación;		
H1Q1;09/07/2025;2;-4.000,0;-1.954,5;-2.045,5;4.000,0;0;5.954,5;		
H1Q2;09/07/2025;2;-4.000,0;-1.895,1;-2.104,9;4.000,0;0;5.895,1;		
H1Q3;09/07/2025;2;-4.000,0;-1.885,5;-2.114,5;4.000,0;0;5.885,5;		
H1Q4;09/07/2025;2;-4.000,0;-1.754,7;-2.245,3;4.000,0;0;5.754,7;		
H2Q1;09/07/2025;2;-4.000,0;-1.611,6;-2.388,4;4.000,0;0;5.611,6;		
H2Q2;09/07/2025;2;-4.000,0;-1.668,9;-2.331,1;4.000,0;0;5.668,9;		
H2Q3;09/07/2025;2;-4.000,0;-1.682,2;-2.317,8;4.000,0;0;5.682,2;		
H2Q4;09/07/2025;2;-4.000,0;-1.674,3;-2.325,7;4.000,0;0;5.674,3;		
H3Q1;09/07/2025;2;-4.000,0;-1.947,1;-2.052,9;4.000,0;0;5.947,1;		
H3Q2;09/07/2025;2;-4.000,0;-1.983,7;-2.016,3;4.000,0;0;5.983,7;		
H3Q3;09/07/2025;2;-4.000,0;-1.939,1;-2.060,9;4.000,0;0;5.939,1;		
H3Q4;09/07/2025;2;-4.000,0;-2.001,1;-1.998,9;4.000,0;0;6.001,1;		
H4Q1;09/07/2025;2;-4.000,0;-1.479,8;-2.520,2;4.000,0;0;5.479,8;		
H4Q2;09/07/2025;2;-4.000,0;-1.495,6;-2.504,4;4.000,0;0;5.495,6;		
H4Q3;09/07/2025;2;-4.000,0;-1.519,7;-2.480,3;4.000,0;0;5.519,7;		
El símbolo “è” indica que esa línea es continuación de la anterior.		

5.1.6.3 Fichero mensual de capacidades comerciales e intercambios intracomunitarios e internacionales por frontera.

Se publica diariamente un fichero con información mensual de los valores diario por frontera, diferenciando importaciones y exportaciones, con el valor de la capacidad comercial y los valores agregados por periodo.

El nombre de fichero será: *capacidad_inter_mes_aaaamm.v*, siendo “aaaammdd” la fecha de la sesión de diario, y “v” el número de versión.

También se publicará en resultados de mercado como el nombre: *INT_CAPACIDAD_INTER_frontera_fechaini_fechafin.TXT*.

Descripción del fichero		
Capacidad y ocupación de importación y exportación tras la casación (MW B.C.) con los valores agregados del mes.		
Nombre del fichero	. capacidad_inter_mes_aaaamm.v siendo “aaaammdd” la fecha de la sesión de diario, y “v” el número de versión.	
Primea línea	Cabecera del informe, formado por los siguientes elementos separados por “;”: • “OMIE - Mercado de electricidad” • Fecha en la que se emitió el fichero • Fecha de sesión - Título del informe	
Segunda línea	Cabecera de los datos del informe (los nombres de los campos del informe) separados por “;”.	
Descripción de los campos		

5.1.7 Indisponibilidades

5.1.7.1 Declaración de indisponibilidades de unidades españolas

Descripción del fichero		
Fichero para la comunicación del OS al OM de todas las indisponibilidades que afectan a la potencia activa de Unidades Física correspondientes al sistema eléctrico peninsular español.		
Nombre del fichero	indisp_aaaammdd.v	
Primea línea	INDISP;	
Segunda línea	La segunda línea del fichero será la fecha y la hora de publicación del fichero: AAAA;MM;DD;HH;MM;V;	
Descripción de los campos		
CAMPO	DESCRIPCION	VALORES VALIDOS
CodID	Código de identificación de la indisponibilidad	A15 – BBBBXXXXXXXXXX BBBBB = DisplayNameSM XXXXXXXXXX = Código alfanumérico
AñoIni	Año de inicio	I4 (20XX)
MesIni	Mes de inicio	I2 – 1 a 12
DíaIni	Día de inicio	I2 – 1 a 31
HorIni	Hora inicio	I2 – 0 a 24
MinIni	Minuto inicio	I2 – 0 a 59
PerIni	Período inicio	I2
AñoFin	Año de finalización	I4 (20XX)
MesFin	Mes de finalización	I2 (1 a 12)
DíaFin	Día de finalización	I2 (1 a 31)
HoraFin	Hora de finalización	I2 (0 a 24)
MinFin	Minuto de finalización	I2 (0 a 59)
PerFin	Período fin	I2
CodGG	Código de la unidad física	A7
Valor	Magnitud neta disponible	F7.1 (-99999.9 a 99999.9)
Comentario	Causa de la indisponibilidad	A80
IndRestComb	Etiqueta de indisponibilidad por restricciones de combustible	I1 – 1 - Indisponibilidad 2 - Restricciones físicas en el abastecimiento de combustible
AñoReg	Año de registro en el OS	I4 (20XX)
MesReg	Mes de registro en el OS	I2 (1 a 12)
DíaReg	Día de registro en el OS	I2 (1 a 31)
HoraReg	Hora de registro en el OS	I2 (0 a 23)
MinReg	Minuto de registro en el OS	I2 (0 a 59)
Última línea	*	
Ejemplo de contenido del fichero		
INDISP; 2026;05;01;00;41;1; ABOGE2026100025;2026;01;21;20;40;21;2027;01;01;00;00;01;ABO1;0.0;Permisos medioambientales AAI (Autorización Ambiental Integrada):1:2026;01;21;20;31;		

EGLE-23113952AF;2026;05;01;00;01;01;2026;06;01;00;00;01;AFAP;0.0;Razones técnicas;1;2026;04;23;13;39;

5.1.7.2 Declaración de indisponibilidades de unidades portuguesas

Descripción del fichero

Fichero para la comunicación del OS al OM de todas las indisponibilidades que afectan a la potencia activa de Unidades Física correspondientes al sistema eléctrico peninsular portugues.

Nombre del fichero indisp_aaaammdd.v

Primea línea INDISPPT;

Segunda línea La segunda línea del fichero será la fecha y la hora de publicación del fichero:
AAAA;MM;DD;HH;MM;V;

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCION	VALORES VALIDOS
CodID	Código de identificación de la indisponibilidad	A15 – BBBBXXXXXXXXXX BBBBB = DisplayNameSM XXXXXXXXXX = Código alfanumérico
AñoIni	Año de inicio	I4 (20XX)
MesIni	Mes de inicio	I2 – 1 a 12
DíaIni	Día de inicio	I2 – 1 a 31
HoraIni	Hora inicio	I2 – 0 a 24
MinIni	Minuto inicio	I2 – 0 a 59
PerIni	Período inicio	I2
AñoFin	Año de finalización	I4 (20XX)
MesFin	Mes de finalización	I2 (1 a 12)
DíaFin	Día de finalización	I2 (1 a 31)
HoraFin	Hora de finalización	I2 (0 a 24)
MinFin	Minuto de finalización	I2 (0 a 59)
PerFin	Período fin	I2
CodGG	Código de la unidad física	A7
Valor	Magnitud neta disponible	F7.1 (-99999.9 a 99999.9)
Comentario	Causa de la indisponibilidad	A80
IndRestComb	Etiqueta de indisponibilidad por restricciones de combustible	I1 – 1 - Indisponibilidad 2 - Restricciones físicas en el abastecimiento de combustible
AñoReg	Año de registro en el OS	I4 (20XX)
MesReg	Mes de registro en el OS	I2 (1 a 12)
DíaReg	Día de registro en el OS	I2 (1 a 31)
HoraReg	Hora de registro en el OS	I2 (0 a 23)
MinReg	Minuto de registro en el OS	I2 (0 a 59)

Última línea *

Ejemplo de contenido del fichero

INDISPPT;
2026;05;01;00;41;1;
ABOGE2026100025;2026;01;21;20;40;21;2027;01;01;00;00;01;ABO1;0.0;Permisos medioambientales AAI
(Autorización Ambiental Integrada);1;2026;01;21;20;31;
EGLE-23113952AF;2026;05;01;00;01;01;2026;06;01;00;00;01;AFAP;0.0;Razones técnicas;1;2026;04;23;13;39;

5.2 Mercado intradiario

5.2.1 Precios.

5.2.1.1 Precios marginales del mercado intradiario (MARGINALPIBC/MARGINALPIBCPT)

Descripción del fichero		
Fichero con los precios resultantes del mercado intradiario para cada uno de los periodos.. La información en ambos ficheros es la misma.		
Nombre del fichero	marginalpibc_aaaammddss.v/marginalpibcpt_aaaammddss.v donde <i>aaaammdd</i> corresponde a la fecha de sesión y <i>v</i> es la versión del fichero.	
Primea línea	MARGINALPIBC o MARGINALPIBCPT;	
Descripción de los campos		
CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Año	Año	I4 (20XX)
Mes	Mes	I2 (1 a 12)
Día	Día	I2 (1 a 31)
Periodo	Periodo	I3 (1 a 100)
MarginalPT	Precio marginal zona portuguesa	F8.2 (– 0.0 a 99999.999)
MarginalES	Precio marginal zona española	F8.2 (– 0.0 a 99999.99)
Última línea	*	
Ejemplo de contenido del fichero		
MARGINALPIBC; 2011;02;04;21;55.54;55.54; 2011;02;04;22;58.92;58.92; 2011;02;04;23;56.15;56.15; 2011;02;04;24;40.03;40.03; 2011;02;05;1;59.65;59.65; 2011;02;05;2;55.00;55.00; 2011;02;05;3;49.28;49.28; 2011;02;05;4;49.01;49.01; *		

5.2.2 Programas

5.2.2.1 Programa acumulado por unidad de oferta tras cada sesión del mercado intradiario de subastas (PIBCA)

Descripción del fichero

Programa Intradiario Base de Casación Acumulado: fichero de potencias acumuladas resultado de la casación. Este programa contendrá por unidad de oferta, el resultado de acumular el Programa Diario Viable Definitivo (PDVD), el resultado incremental de las sesiones de subasta intradiaria y las transacciones del mercado intradiario continuo previas al cierre de recepción de ofertas de la correspondiente subasta, para los periodos del horizonte de negociación de cada una de las subastas intradiarias.

Este fichero se publicará una vez cumplido el periodo de confidencialidad.

Nombre del fichero

pibca_aaaammdss.v

aaaammdss corresponde a la fecha y la sesión de intradiario, y v es la versión del fichero.

Prínea línea

PIBCA;

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Año	Año	I4 (20XX)
Mes	Mes	I2 (1 a 12)
Día	Día	I2 (1 a 31)
Periodo	Periodo	I3 (1 a 100)
NumSes	Número de sesión de intradiario	I2 (1 a 3)
Código	Código de la unidad ofertante	A7
Potencia asignada	Potencia asignada (MW)	F7.1 (-99999.9 a 99999.9)
Flag/Etiqueta	Tipo de redespacho	I2 (0 a 99)
Tipo de oferta	Indicará que tipo de oferta es	I2 (0 a 99)

El flag de redespacho en este fichero se entiende que debe ser siempre 0 por lo que los demás no aplican.

Última línea

*

Ejemplo de contenido del fichero

```
PIBCA;
2025;02;04;21;1;ABENVD1;133.5;0;10;
2025;02;04;21;1;ABENVD2;0;0;10;
2025;02;04;21;1;ABENVD3;0;0;10;
2025;02;04;21;1;ABENVD4;0;0;10;
2025;02;04;21;1;ABENVD5;0;0;10;
*
```

5.2.2.2 Programa incremental de unidades españolas en cada sesión del mercado intradiario de subastas (PIBCI)

Descripción del fichero

Programa Intradiario Base de Casación Incremental: fichero con la potencia casada en el mercado intradiario para cada uno de los periodos del horizonte de programación de ese intradiario. Este fichero se generará una vez por cada convocatoria del mercado intradiario y llevará el resultado de forma incremental.

Se publicará una vez cumplido el periodo de confidencialidad.

Nombre del fichero

pibci_aaaammddss.v

aaaammddss corresponde a la fecha y la sesión de intradiario, y v es la versión del fichero.

Prínea línea

PIBCI;

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Año	Año	I4 (20XX)
Mes	Mes	I2 (1 a 12)
Día	Día	I2 (1 a 31)
Periodo	Periodo	I3 (1 a 100)
NumSes	Número de sesión de intradiario	I2 (1 a 3)
Código	Código de la unidad ofertante	A7
Potencia asignada	Potencia asignada (MW)	F7.1 (-99999.9 a 99999.9)
Flag/Etiqueta	Tipo de flag o de etiqueta	I2 (0 a 99)
Tipo de oferta	Indicará que tipo de oferta es	I2 (0 a 99)

Última línea

*

Ejemplo de contenido del fichero

PIBCI;
 2011;02;04;21;1;ADOUINT;111.6;0;1;
 2011;02;04;21;1;ADOUNAC;37.7;0;1;
 2011;02;04;21;1;ALG3;-50;0;1;
 2011;02;04;21;1;ALIMA;21.4;0;1;
 2011;02;04;21;1;ARCOS3;100;0;1;
 2011;02;04;21;1;CCO3;-4;0;1;
 *

5.2.2.3 Programa incremental de unidades portuguesas en cada sesión del mercado intradiario de subastas (PIBCIPT)

Descripción del fichero		
Programa Intradiario Base de Casación Incremental: fichero con la potencia casada en el mercado intradiario para cada uno de los periodos del horizonte de programación de ese intradiario. Este fichero se generará una vez por cada convocatoria del mercado intradiario y llevará el resultado de forma incremental. Se publicará una vez cumplido el periodo de confidencialidad.		
Nombre del fichero	pibcipt_aaaammddss.v <i>aaaammddss</i> corresponde a la fecha y la sesión de intradiario, y <i>v</i> es la versión del fichero.	
Primea línea	PIBCIPT;	
Descripción de los campos		
CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Año	Año	I4 (20XX)
Mes	Mes	I2 (1 a 12)
Día	Día	I2 (1 a 31)
Periodo	Periodo	I3 (1 a 100)
NumSes	Número de sesión de intradiario	I2 (1 a 3)
Código	Código de la unidad ofertante	A7
Potencia asignada	Potencia asignada (MW)	F7.1 (-99999.9 a 99999.9)
Flag/Etiqueta	Tipo de flag o de etiqueta	I2 (0 a 99)
Tipo de oferta	Indicará que tipo de oferta es	I2 (0 a 99)
Última línea	*	
Ejemplo de contenido del fichero		
PIBCIPT; 2026;05;01;1;1;FORTIC2;-5;0;1; 2026;05;01;1;1;GALPWC2;-8;0;1; 2026;05;01;1;1;DOUSUP;61;0;1; 2026;05;01;1;1;EGLEV2;-0.6;0;1; 2026;05;01;1;1;GALPWC2;-8;0;1; 2026;05;01;1;1;FORTIC2;-5;0;1; 2026;05;01;1;1;DOUSUP;36;0;1; 2026;05;01;1;1;LARES1;115;0;1; *		

5.2.2.4 Programa incremental por empresa en cada sesión del mercado intradiario de subastas (PIBCIE)

Descripción del fichero

Fichero con la potencia asignada a mercado por UOF y hora por empresa, considerando únicamente sus participaciones en unidades ofertantes. Este fichero se generará después de ejecutar el proceso de casación de cada convocatoria del mercado intradiario.

Este fichero se publicará una vez cumplido el periodo de confidencialidad.

Nombre del fichero

pibcie_aaaammddss.v

, *aaaammddss* corresponde a la fecha y la sesión de intradiario, y *v* es la versión del fichero.

Primer línea

PIBCIE;

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Año	Año	I4 (20XX)
Mes	Mes	I2 (1 a 12)
Día	Día	I2 (1 a 31)
Periodo	Periodo	I3 (1 a 100)
NumSes	Número de sesión de intradiario	I2 (1 a 3)
Código	Código de unidad ofertante	A7
Potencia participada	Potencia participada por UOF(MW)	F7.1 (-99999.9 a 99999.9)
Grupo	Código del Grupo Empresarial. Aparecerá como nulo si el Agente no ha declarado pertenecer a un Grupo Empresarial	A4
Tipo de oferta	Indicará que tipo de oferta es	I2 (0 a 99)

Última línea

*

Ejemplo de contenido del fichero

```
PIBCIE;
2011;02;04;21;1;ADOUINT;111.6;;1;
2011;02;04;21;1;ADOUNAC;37.7;;1;
2011;02;04;21;1;ALG3;-50;EV;1;
2011;02;04;21;1;ALIMA;21.4;;1;
2011;02;04;21;1;ARCOS3;100;IB;1;
2011;02;04;21;1;CCO3;-4;GE;1;
*
```

5.2.2.5 Programa horario final por Unidad de Oferta (PHF)

Descripción del fichero

Es la programación establecida por el OS con posterioridad a cada una de las sucesivas sesiones del mercado intradiario, como resultado de la agregación de todas las transacciones firmes formalizadas para cada periodo de programación como consecuencia del programa diario viable y de la casación del mercado intradiario una vez resueltas, en su caso, las restricciones técnicas identificadas y efectuado el reequilibrio posterior.

Este fichero se publicará una vez cumplido el periodo de confidencialidad

Nombre del fichero

phf_aaaamddss.v

dondeaaaamddss corresponde a la fecha y la sesión de intradiario, y v es la versión del fichero.

Primea línea

PHF;

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Año	Año	I4 (20XX)
Mes	Mes	I2 (1 a 12)
Día	Día	I2 (1 a 31)
Periodo	Periodo de la oferta	I3 (1 a 100)
NumSes	Número de sesión de intradiario	I2 (1 a 3)
Código	Código de unidad ofertante	A7
Potencia asignada	Potencia asignada (MW)	F7.1 (-99999.9 a 99999.9)
Flag/Etiqueta	Siempre 0	I2 (0 a 99)
Tipo de oferta	Indicará qué tipo de oferta es	I2 (0 a 99)

Última línea

*

Ejemplo de contenido del fichero

```
PHF;
2011;02;04;21;1;ABENV1;133.5;0;10;
2011;02;04;21;1;ABO1;215;0;1;
2011;02;04;21;1;ABO2;520;0;1;
2011;02;04;21;1;ABRE005;8;0;10;
2011;02;04;21;1;ACAVADO;293;0;1;
2011;02;04;21;1;ACC1EBR;93.6;0;1;
2011;02;04;21;1;ACC2EBR;74.5;0;1;
2011;02;04;21;1;ACE3;225;0;1;
*
```


5.2.2.8 Programa total desglosado tras el mercado intradiario de subastas (CONTRATACION_STOTA)

Descripción del fichero		
Subtotales Potencias Contratación Intradiario		
Nombre del fichero	contratacion_stota_aaaammdd.v donde, aaaammdd corresponde a la fecha de sesión y v es la versión del fichero.	
Primea línea	Cabecera del informe, formado por los siguientes elementos separados por “,”: “OMIE - Mercado de electricidad” - Fecha en la que se emitió el fichero - Fecha de sesión - Título del informe	
Segunda línea	Cabecera de los datos del informe (los nombres de los campos del informe) separados por “,”.	
Descripción de los campos		
CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Código	Código del Total	I3 (1 a 999)
Total	Descripción del Total	A60
País	Código de país: “MI”: Mibel, “ES”: España, “PT”: Portugal	A2
H1Q1	Total potencia en el periodo 1 (MW)	F7,1 (0 a 99.999,9)
H1Q2	Total potencia en el periodo 2 (MW)	F7,1 (0 a 99.999,9)
...	...	...
H25Q4	Total potencia en el periodo 100 (MW)	F7,1 (0 a 99.999,9)
Última línea		
Ejemplo de contenido del fichero		
Código;Total;País;H1Q1;H1Q2;H1Q3;H1Q4;H2Q1;H2Q2;H2Q3;H2Q4;H3Q1;H3Q2;H3Q3;H3Q4;H4Q1;H4Q2;H4Q3;H4Q4;H5Q1;H5Q2;H5Q3;H5Q4;H6Q1;H6Q2;H6Q3;H6Q4;H7Q1;H7Q2;H7Q3;H7Q4;H8Q1;H8Q2;H8Q3;H8Q4;H9Q1;H9Q2;H9Q3;H9Q4;H10Q1;H10Q2;H10Q3;H10Q4;H11Q1;H11Q2;H11Q3;H11Q4;H12Q1;H12Q2;H12Q3;H12Q4;H13Q1;H13Q2;H13Q3;H13Q4;H14Q1;H14Q2;H14Q3;H14Q4;H15Q1;H15Q2;H15Q3;H15Q4;H16Q1;H16Q2;H16Q3;H16Q4;H17Q1;H17Q2;H17Q3;H17Q4;H18Q1;H18Q2;H18Q3;H18Q4;H19Q1;H19Q2;H19Q3;H19Q4;H20Q1;H20Q2;H20Q3;H20Q4;H21Q1;H21Q2;H21Q3;H21Q4;H22Q1;H22Q2;H22Q3;H22Q4;H23Q1;H23Q2;H23Q3;H23Q4;H24Q1;H24Q2;H24Q3;H24Q4;H25Q1;H25Q2;H25Q3;H25Q4; 514;IMPORTACION DE ESPAÑA;MI;..... 516;UNIDADES GENERICAS;MI;..... 525;EXPORTACION CONTRATO A LARGO PLAZO;MI;..... 528;EXPORTACION A ESPAÑA;MI;..... 530;UNIDADES GENERICAS;MI;..... 544;TOTAL IMPORTACION (514);MI;..... 545;TOTAL GENERICAS (516);MI;..... 549;TOTAL PRODUCCION;MI;..... 553;TOTAL EXPORTACIONES (528);MI;..... 554;TOTAL GENERICAS (530);MI;..... 559;TOTAL DEMANDA;MI;..... 900;PRODUCCION MIBEL;MI;..... 901;HIDRAULICA CONVENCIONAL;MI;.....572,8;554,4;536,4;536,5;527,9;527,7;527,6;527,4;509,0;508,4;508,2;507,2;498,5;444,7;444,1;443,6;438,3;437,3;436,5;435,3;438,1;450,0;448,4;446,1;480,3;476,3; El símbolo “è” indica que esa línea es continuación de la anterior. El símbolo “8” indica que esa línea aparece incompleta.		

5.2.2.10 Programa total negociado tras el mercado intradiario de subastas (PHF_TOT)

Descripción del fichero		
Potencias PHF (Información Total)		
Nombre del fichero	phf_tot_aaaammddss.v donde, aaaammdd corresponde a la fecha de sesión, ss es el número de sesión y v es la versión del fichero.	
Primea línea	Cabecera del informe, formado por los siguientes elementos separados por “,”: “OMIE - Mercado de electricidad” - Fecha en la que se emitió el fichero - Fecha de sesión - Título del informe	
Segunda línea	Cabecera de los datos del informe (los nombres de los campos del informe) separados por “,”.	
Descripción de los campos		
CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Total	Descripción del Total	A60
País	Código de país: “MI”: Mibel, “ES”: España, “PT”: Portugal	A2
H1Q1	Total potencia en el periodo 1 (MW) *	F7,1 (0 a 99.999,9)
H2Q2	Total potencia en el periodo 2 (MW) *	F7,1 (0 a 99.999,9)
...	...	...
H25Q4	Total potencia en el periodo 100 (MW)	F7,1 (0 a 99.999,9)
*: Estos campos podrán aparecer o no en función del horizonte de la sesión de intradiario correspondiente.		
Última línea	 (longitud dependiente del número de campos)	
Ejemplo de contenido del fichero		
OMIE - Mercado de electricidad;Fecha Emisión :19/10/2011 - 18:43;;20/10/2011;Potencias è PHF (Información Total) - Sesión;;;		
Total;País; H1Q1;H1Q2;H1Q3;H1Q4;H2Q1;H2Q2;H2Q3;H2Q4;H3Q1;H3Q2;H3Q3;H3Q4;H4Q18		
Total Compras;ES;34.914,8;34.052,6;33.647,3;31.028,6;;27.423,7;25.881,2;25.291,9;25.018		
Total Ventas;ES;34.647,3;34.465,8;33.779,9;31.389,3;;28.023,7;26.881,2;26.291,9;26.0188		
Total Compras;PT;4.745,1;4.342,9;4.046,6;3.603,9;;3.151,8;2.905,0;2.760,1;2.881,9;2.888		
Total Ventas;PT;5.012,6;3.929,7;3.914,0;3.243,2;;2.551,8;1.905,0;1.760,1;1.881,9;1.8828		
Total Compras;MI;39.659,9;38.395,5;37.693,9;34.632,5;;30.575,5;28.786,2;28.052,0;27.908		
Total Ventas;MI;39.659,9;38.395,5;37.693,9;34.632,5;;30.575,5;28.786,2;28.052,0;27.9008		
.....		
El símbolo “è” indica que esa línea es continuación de la anterior.		
El símbolo “8” indica que esa línea aparece incompleta.		

5.2.3 Curvas

5.2.3.1 Curvas agregadas de oferta y demanda de los mercados intradiarios.

Se publican dos tipos de ficheros con la desagregación explícita de cada uno de los puntos que configuran la curva agregada, sin identificación de la unidad durante el periodo de confidencialidad e incluyendo las unidades una vez superado dicho periodo de confidencialidad.

Los registros de los ficheros están agrupados por el tipo de oferta (Compra/Venta) y ordenados por precio, de mayor a menor en compras y de menor a mayor en ventas. Hay dos series consecutivas de datos, la correspondiente a la curva agregada de potencias ofertadas (Flag = O), la correspondiente al programa resultante de la casación (Flag = C).

El primer tipo de ficheros contendrá los puntos que configuran la curva en un periodo determinado.

El nombre de fichero será:

`QH_INT_IDA_CURVA_ACUM_UO_PIB_D_pais_sesion_periodo_fecha`

Para el mercado el fichero contendrá la siguiente información:

(NOTA: los ejemplos de los ficheros no contienen datos reales y solamente deben ser tenidos en cuenta como ejemplos de formatos.)

Descripción del fichero		
Curvas agregadas de oferta y demanda del Mercado Intradiario para sesiones posteriores al inicio de la negociación cuarto-horaria, el contenido será el siguiente:		
Nombre del fichero	curva_pibc_aaaammddss.v donde, <i>aaaammdd</i> corresponde a la fecha de sesión, <i>ss</i> es el número de sesión y <i>v</i> es la versión del fichero.	
Primea línea	Cabecera del informe, formado por los siguientes elementos separados por “;”: “OMEL - Mercado de electricidad” - Fecha en la que se emitió el fichero - Fecha de sesión - Título del informe	
Segunda línea	Cabecera de los datos del informe (los nombres de los campos del informe) separados por “;”.	
Descripción de los campos		
CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Periodo	HxQn, siendo x el número de hora y n el periodo cuarto horario correspondiente dentro de cada hora	H1Q1-H25Q4
Fecha	Fecha	A10 (DD/MM/AAAA)
País	Código de país: “MI”: Mibel, “ES”: España, “PT”: Portugal	A2
Unidad	(VACIO)	(VACIO)
Tipo Oferta	Tipo de oferta: “C”: Compra, “V”: Venta.	A1
Potencia Compra/Venta	Potencia de compra o venta (MW)	F7,1 (0 a 99.999,9)
Precio Compra/Venta	En caso de ser Simple Block order,el precio para la curva casada será el máximo precio de las ofertas de compra y el mínimo precio de las ofertas de venta y para las ofertas de la curva ofertada será el precio bloque ofertado. El precio de las Exportaciones /Importaciones será el mayor precio de la oferta de compra o menor de la	F6,2 (0 a 999,99)

oferta de venta ofertado de la curva ofertada o casada. En caso de separación de mercados, existirán dos ficheros, uno para las ofertas de España y otro para las ofertas de e Portugal, el precio será: Exportación de Compra: •Fichero de España: máximo precio de las ofertas de compra de España •Fichero de Portugal: máximo precio de las ofertas de compra de España Exportación de Venta: •El precio será el Precio resultante en Portugal, para los ficheros de España y Portugal.		
Ofertada (O)/Casada (C)	Indicativo de potencia ofertada o casada: "O": Ofertada, "C": Casada.	A1
Tipología de ofertas	S: indicativo de Oferta simples. C01: indicativo de Simple Block order . Imp PT. Imp FR. Imp ES (solo aplicaría si ha separación de mercados). Exp PT. Exp FR. Exp ES (solo aplicaría si ha separación de mercados).	S/N

Última línea	 ; ; ; ; ; ; ; ;
Ejemplo de contenido del fichero	
OMIE - Mercado de electricidad;Fecha Emisión :17/02/2025 - 11:08;;Mercado IDA 2: D (1..24) - 22/01/2025;IDA para el día, sesión;;; Periodo;Fecha;Pais;Unidad;Tipo Oferta;Potencia Compra/Venta;Precio Compra/Venta;Ofertada (O)/Casada (C);Tipología de Oferta; H1Q1;22/01/2025;MI;;C;50;500,00;C;S; H1Q1;22/01/2025;MI;;C;50;451,00;C;S; H1Q1;22/01/2025;MI;;C;35;204,32;C;N;	
El símbolo "è" indica que esa línea es continuación de la anterior.	

El segundo tipo de fichero contendrá todos los puntos que configuran las curvas para todos los periodos de una misma sesión, siendo por tanto, un fichero formado al concatenar todos los ficheros individuales de cada periodo, pero con una sola cabecera para el fichero.

El nombre de fichero será: *curva_pibc_aaaamddss.v*

Donde:

- aaaamddss: corresponde a la fecha y número de la sesión de intradiario
- v: versión

El resto de los campos es igual al mencionado anteriormente.

La publicación de las curvas con unidades se realizará en un .ZIP mensual por sesión y pasado el tiempo de confidencialidad (*curva_pibc_uof_aaaamm.zip*) que contendrá todos los ficheros de curvas del mes con el mismo formato antes indicado, pero con el nombre *curva_pibc_uof_aaaammdd.v*

El código de la unidad MIEU: serán las Exportaciones /Importaciones si no hay separación de mercado en el fichero del MIBEL.

El código de la unidad MIP: serán las Exportaciones /Importaciones del fichero de Portugal.

El código de la unidad MIE: serán las Exportaciones /Importaciones del fichero de España.

Un ejemplo de fichero de cabecera de las ofertas del mercado intradiario es el siguiente:

(NOTA: los ejemplos de los ficheros no contienen datos reales y solamente deben ser tenidos en cuenta como ejemplos de formatos.)

9999917	2AAA1	1C.T. AAAA	VVN	120	0.0	0.0	0.0	0.0	185.0	351.0	0.000	0.000
	0.000	0.000N	0.0 020230218210414N									
9999918	2AAA2	1C.T. AAAA 2	VCN	130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	350.0	536.0	0.000
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218210414N								
9999919	2AAA2	1C.T. AAAA 2	VVN	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	350.0	536.0	0.000
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218210415N								
9999952	AAAAA11	1UOF AAAA	VVN	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	181.1	0.000
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218210315N								
9999953	AAAAA12	2UOF AAAA	VCN	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	181.1	0.000
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218210317N								
10000104	AAAAAAB	AAAAAAAAAAAA	CCN	130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	327.0	0.000
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218224246N								
10000105	AAAAAAD	AAAAAAAAAAAA	CVN	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	327.0	0.000
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218224246N								
10000098	AAAAAAO	AAAAA	VCN	130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	632.0	0.000
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218224245N								
10000099	AAAAAAE	AAAAAAAAAAAA	VVN	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	632.0	0.000
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218224245N								
10000202	AAAAAAS	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	VCN	130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	425.2	
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218224859N								
10000211	AAAAAAT	AAAAAAAAAAAA	VVN	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	425.2	0.000
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218224632N								
10000212	AAAAAAR	AAAAAAAAAAAA	VVN	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	162.3	0.000
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218224942N								
10000220	0AAA1	AAAAA	VVN	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	379.3	0.000
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218224442N								
10000221	0AAA2	AAAAA	VVN	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	379.3
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218224443N								
10000222	0AAA3	AAAAA	VVN	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	379.3	0.000
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218224443N								
10000223	0AAA4	AAAAA	VCN	130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	379.3	0.000
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218224444N								
10000113	1AAAAAB	AAAAA	VCN	130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.0	1509.0	0.000
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218224247N								
10000107	1AAAAAC	AAAAA	CCN	130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	215.0	140.0
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218224247N								
10000109	1AAAAAD	AAAAA	CVN	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.0	140.0	0.000
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218224247N								
10000110	1AAAAAA	AAAAA	VCN	130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.0	878.0
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218224247N								
9999941	1AAAB	AAAAA	CVN	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360.0	0.000
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218210750N								
9999942	1AAAA	AAAAA	CCN	130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360.0	0.000
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218210751N								
9999939	1AAABA	AAAAA	VVN	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360.6	0.000
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218210750N								
9999940	1AGAAA	AAAAA	VCN	130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360.6
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218210750N								
10000093	1AABA	AAAAA	VCN	130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	663.0	0.000
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218224244N								
10000095	3AAAAA	AAAAA	VVN	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	663.0	0.000
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218224244N								
10000224	1AAAA	AAAAA	VVN	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	365.2	0.000
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218224445N								
10000225	5AAAA	AAAAA	VCN	130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	365.2
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218224445N								
10000318	9BAAA	AAAAA	VVN	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	411.9	0.000
	0.000	0.000	0.000N	0.0 020230218224805N								

5.2.4.2 Fichero Detalle de Ofertas que entran en Casación intradiaria.

El nombre del fichero será: idet_aaaammdd.s

donde aaaammdd.s corresponde a la fecha y a la sesión de intradiario.

El número de versión que venga en este fichero debe ser igual al del fichero de ofertas de cabecera.

Los campos de este fichero no tienen separador, sino que están fijos en la posición definida.

Descripción del fichero

Nombre del fichero

idet_aaaammdd.s

siendo "aaaammdd" la fecha de la sesión de intradiario, y "s" el número de sesión.

Descripción de los campos

Los campos de este fichero no tienen separador, sino que están fijos en la posición definida.

CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	POSICION
CodOferta	Código de la oferta	I10 (1 a 999999999)	1
Version	Número de versión	I3 (0 a 999)	11
Código	Código de la Unidad Ofertante	A7	14
NumOferta	Número de oferta	I3	21
AñoOferta	Año de la oferta	I4 (20XX)	24
MesOferta	Mes de la oferta	I2(1 a 12)	28
DiaOferta	Día de la oferta	I2 (1 a 31)	30
PeriodoOferta	Periodo de la oferta	I3 (1 a 2100)	32
Numbloq	Número de bloque	I2	35
No utilizado	No utilizado	F17.3	37
PrecEuro	Precio en EUR/MWh	F17.3	54
Potencia	Cantidad de la oferta (MW)	F7.1	71

Un ejemplo de fichero de detalle de las ofertas del mercado intradiario es el siguiente

(NOTA: los ejemplos de los ficheros no contienen datos reales y solamente deben ser tenidos en cuenta como ejemplos de formatos.)

```

9999952 0 AAAAA11 12023021916 1 0.000 29.860 32.6
9999952 0 AAAAA11 12023021917 1 0.000 28.950 35.0
9999952 0 AAAAA11 12023021918 1 0.000 31.150 31.1
9999952 0 AAAAA11 12023021919 1 0.000 37.480 30.1
9999952 0 AAAAA11 12023021920 1 0.000 45.820 10.5
9999953 0 AAAAA11 220230219 9 1 0.000 53.000 5.0
9999953 0 AAAAA11 22023021910 1 0.000 59.330 0.3
9999953 0 AAAAA11 22023021911 1 0.000 68.900 0.1
9999953 0 AAAAA11 22023021914 1 0.000 66.330 0.3
9999953 0 AAAAA11 22023021915 1 0.000 63.700 0.1
9999953 0 AAAAA11 22023021916 1 0.000 55.450 0.7
9999953 0 AAAAA11 22023021917 1 0.000 53.760 0.7
10000104 1 AAAAAAB 120230219 2 1 0.000 42.000 30.0
10000104 1 AAAAAAB 120230219 4 1 0.000 42.000 56.0
10000104 1 AAAAAAB 120230219 5 1 0.000 40.770 92.0
10000104 1 AAAAAAB 120230219 6 1 0.000 40.770 92.0
10000104 1 AAAAAAB 120230219 7 1 0.000 41.000 92.0
10000104 1 AAAAAAB 120230219 8 1 0.000 42.000 92.0
10000104 1 AAAAAAB 120230219 9 1 0.000 40.770 92.0
10000104 1 AAAAAAB 12023021910 1 0.000 42.000 11.0

```

5.2.4.3 Limitaciones a las unidades españolas

Descripción del fichero		
Este fichero contiene las limitaciones a la posibilidad de ofertar al mercado intradiario, para cumplir los criterios de seguridad, de cada unidad de oferta separadamente.		
Nombre del fichero	limitaciones_aaaammdd.v	
Primea línea	LIMITACIONES;	
Descripción de los campos		
CAMPO	DESCRIPCION	VALORES VALIDOS
Año	Año	I4 – 19XX a 20XX
Mes	Mes	I2 – 1 a 12
Día	Día	I2 – 1 a 31
Periodo	Periodo	I2 – 1 a 25
Flag	Flag que indica si la limitación se aplica sobre una Unidad ofertante.	1
UOF	Código de la Unidad de ofertante	A7
FlagPotMax	Flag de que el valor del campo PotMax tiene validez	I1 – 0 ó 1 1 = El campo PotMax tiene validez
PotMax	Potencia máxima para ese periodo horario	F7.1 – -99999.9 a 99999.9
FlagPotMin	Flag de que el valor del campo PotMin tiene validez	I1 – 0 ó 1 1 = El campo PotMin tiene validez
PotMin	Potencia mínima para ese periodo horario	F7.1 – -99999.9 a 99999.9
FlagInt	Tipo de limitación	1
Última línea	*	
Ejemplo de contenido del fichero		
LIMITACIONES; 2026;05;02;1;1;ABO2G;0;561.8;1;230;1; 2026;05;02;1;1;ACE3;0;386;1;140;1; 2026;05;02;1;1;ACE4;0;379.3;1;135;1; 2026;05;02;1;1;ADXVD01;1;0;0;0;1; 2026;05;02;1;1;ALG3;0;830.1;1;145;1; 2026;05;02;1;1;ALZ2;0;1005.8;1;990;1; 2026;05;02;1;1;AMBIETA;1;393.2;1;185.5;1; 2026;05;02;1;1;ARCOS1;0;389.2;1;170;1; 2026;05;02;1;1;ASC1;0;1028;1;675;1; 2026;05;02;1;1;ASC2;0;991.7;1;675;1;		

5.2.4.4 Limitaciones a las unidades portuguesas

Descripción del fichero		
Este fichero contiene las limitaciones a la posibilidad de ofertar al mercado intradiario, para cumplir los criterios de seguridad, de cada unidad de oferta separadamente.		
Nombre del fichero	limitacionespt_aaaammdd.v	
Primea línea	LIMITACIONESPT;	
Descripción de los campos		
CAMPO	DESCRIPCION	VALORES VALIDOS
Año	Año	I4 – 19XX a 20XX
Mes	Mes	I2 – 1 a 12
Día	Día	I2 – 1 a 31
Periodo	Periodo	I2 – 1 a 25
Flag	Flag que indica si la limitación se aplica sobre una Unidad ofertante.	1
UOF	Código de la Unidad de ofertante	A7
FlagPotMax	Flag de que el valor del campo PotMax tiene validez	I1 – 0 ó 1 1 = El campo PotMax tiene validez
PotMax	Potencia máxima para ese periodo horario	F7.1 – -99999.9 a 99999.9
FlagPotMin	Flag de que el valor del campo PotMin tiene validez	I1 – 0 ó 1 1 = El campo PotMin tiene validez
PotMin	Potencia mínima para ese periodo horario	F7.1 – -99999.9 a 99999.9
FlagInt	Tipo de limitación	1
Última línea	*	
Ejemplo de contenido del fichero		
LIMITACIONESPT; 2026;05;02;1;1;ABO2G;0;561.8;1;230;1; 2026;05;02;1;1;ACE3;0;386;1;140;1; 2026;05;02;1;1;ACE4;0;379.3;1;135;1; 2026;05;02;1;1;ADXVD01;1;0;0;0;1; 2026;05;02;1;1;ALG3;0;830.1;1;145;1; 2026;05;02;1;1;ALZ2;0;1005.8;1;990;1; 2026;05;02;1;1;AMBIETA;1;393.2;1;185.5;1; 2026;05;02;1;1;ARCOS1;0;389.2;1;170;1; 2026;05;02;1;1;ASC1;0;1028;1;675;1; 2026;05;02;1;1;ASC2;0;991.7;1;675;1;		

5.2.5 Capacidades

5.2.5.1 Capacidad interconexiones tras las restricciones del MI (CAPACIDAD_INTER_PHF)

Descripción del fichero

Capacidad y ocupación de importación y exportación tras las restricciones del Mercado Intradiario (MW B.C.)

Se publica, después de cada sesión del mercado intradiario, dos ficheros con información de los valores por frontera, diferenciando importaciones y exportaciones, con el valor de la capacidad comercial y los valores agregados por periodo.

Nombre del fichero **capacidad_inter_phf_aaaammddss.v**
donde, *aaaammdd* corresponde a la fecha de sesión, *ss* es el número de sesión y *v* es la versión del fichero.

Primea línea Cabecera del informe, formado por los siguientes elementos separados por “;”:

- “OMEL - Mercado de electricidad”
- Fecha en la que se emitió el fichero
- Fecha de sesión
- Título del informe

Segunda línea Cabecera de los datos del informe (los nombres de los campos del informe) separados por “;”.

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Periodo	Periodo	HXQN
Fecha	Fecha	A10 (DD/MM/AAAA)
Frontera	Código de frontera: 2: Portugal, 3: Francia, 4: Marruecos, 5: Andorra	I1 (2 a 5)
Capacidad importación	Capacidad de importación (MW)	F7,1 (-99.999,9 a 99.999,9)
Ocupación Importación	Ocupación de importación (MW)	F7,1 (-99.999,9 a 99.999,9)
Capacidad libre de importación	Capacidad libre de importación (MW).	F7,1 (-99.999,9 a 99.999,9)
Capacidad exportación	Capacidad de exportación (MW)	F7,1 (-99.999,9 a 99.999,9)
Ocupación exportación	Ocupación de exportación (MW)	F7,1 (-99.999,9 a 99.999,9)
Capacidad libre de exportación	Capacidad libre de exportación (MW).	F7,1 (-99.999,9 a 99.999,9)

Última línea
.....

Ejemplo de contenido del fichero

OMIE - Mercado de electricidad;Fecha Emisión :28/09/2025 - 16:56;;29/09/2025;QH-Capacidad y ocupación de importación y exportación IDA (MW B.C.) - Nº 1;;;

Periodo;Fecha;Frontera;Capacidad importación;Ocupación Importación;Capacidad libre de importación;Capacidad exportación;Ocupación exportación;Capacidad libre de exportación;

H01Q1;29/09/2025;2;-4.010,4;-171,9;-3.838,5;2.514,6;0;2.686,5;
H01Q2;29/09/2025;2;-4.010,4;-148,4;-3.862,0;2.514,6;0;2.663,0;
H01Q3;29/09/2025;2;-4.010,4;0;-4.237,8;2.514,6;227,4;2.287,2;
H01Q4;29/09/2025;2;-4.010,4;0;-4.492,2;2.514,6;481,8;2.032,8;
H02Q1;29/09/2025;2;-3.761,9;-15,3;-3.746,6;2.763,1;0;2.778,4;
H02Q2;29/09/2025;2;-3.761,9;0;-3.979,4;2.763,1;217,5;2.545,6;
H02Q3;29/09/2025;2;-3.761,9;0;-4.034,1;2.763,1;272,2;2.490,9;
H02Q4;29/09/2025;2;-3.761,9;0;-4.078,8;2.763,1;316,9;2.446,2;
H03Q1;29/09/2025;2;-3.493,3;-94,3;-3.399,0;2.681,7;0;2.776,0;
H03Q2;29/09/2025;2;-3.493,3;0;-3.538,7;2.681,7;45,4;2.636,3;
H03Q3;29/09/2025;2;-3.493,3;0;-3.760,8;2.681,7;267,5;2.414,2;
H03Q4;29/09/2025;2;-3.493,3;0;-3.750,1;2.681,7;256,8;2.424,9;

El símbolo “è” indica que esa línea es continuación de la anterior.

5.2.6 Indisponibilidades

Misma información que en el punto 5.1.7 del Mercado Diario.

5.2.7 Otros.

5.2.7.1 Subastas anuladas por el OM del mercado intradiario.

Descripción del fichero		
Fichero con la subasta anulada del mercado intradiario para la sesión en curso. Este fichero en caso de publicarse tendrá que hacerse antes de que el OS reciba el phf correspondiente a la sesión en curso y siempre antes del phf.		
Nombre del fichero	omanulaintra_aaaammddss.v, donde aaaammddss.v corresponde a la fecha, a la sesión de intradiario y al número de versión.	
Primea línea	OMANULAINTRA;	
Segunda línea	Fecha y la hora de publicación del fichero más la sesión de intradiario correspondiente: AAAA;MM;DD;HH;MM;SS;V;	
Tercera línea		
A partir de la tercera línea, según el formato: AAAA;MM;DD;nº sesión N ; donde N es la sesión anulada La última línea del fichero será: *		
CAMPO	DESCRIPCION	VALORES VALIDOS
Año	Año	I4 (20XX)
Mes	Mes	I2 (1 a 12)
Día	Día	I2 (1 a 31)
Sesión	Sesión anulada	I3 (1-3)
Última línea	*	
Ejemplo de contenido del fichero		
Ejemplo de la sesión 1 del 11 de agosto anulada el 10 de agosto a las 15:07 y versión 1.		
OMANULAINTRA;		
2026;08;10;15;07;1;		
2026;08;11;01;		
*		

5.3 Mercado intradiario continuo.

5.3.1 Precios

5.3.1.1 Precios máximos, mínimos y medios ponderados del mercado intradiario continuo para cada uno de los periodos (PRECIOS_PIBCIC)

Descripción del fichero		
Fichero con los precios máximos, mínimos y medios ponderados del Mercado Continuo para cada uno de los periodos.		
Nombre del fichero	Precios_pibcic_aaaammdd.v donde <i>aaaammdd</i> corresponde a la fecha de entrega de la energía y <i>v</i> es la versión del fichero.	
Primea línea	Cabecera del informe, formado por los siguientes elementos separados por “;”: “OMIE - Mercado de electricidad” - Fecha en la que se emitió el fichero - Fecha de entrega - Título del informe	
Segunda línea	Cabecera de los datos del informe (los nombres de los campos del informe) separados por “;”.	
Descripción de los campos		
CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Año	Año	I4 (20XX)
Mes	Mes	I2 (1 a 12)
Día	Día	I2 (1 a 31)
Periodo	Periodo	I3 (1 a 100)
MáximoES	Precio máximo zona española	F8.2 (– 0.0 a 99999.99)
MáximoPT	Precio máximo zona portuguesa	F8.2 (– 0.0 a 99999.99)
MínimoES	Precio mínimo zona española	F8.2 (– 0.0 a 99999.99)
MínimoPT	Precio mínimo zona portuguesa	F8.2 (– 0.0 a 99999.99)
MedioES	Precio medio zona española	F8.2(– 0.0 a 99999.99)
MedioPT	Precio medio zona portuguesa	F8.2 (– 0.0 a 99999.99)
Última línea	; ;	

5.3.1.2 Precios medios ponderados del mercado intradiario continuo para cada una de las rondas. (PRECIOS_PIBCIC_RONDA)

Descripción del fichero		
Fichero con los precios resultantes medios ponderados del mercado intradiario continuo para cada una de las rondas y cada una de las áreas		
Nombre del fichero	precios_pibcic_ronda_aaaammdd.v donde aaaammdd corresponde a la fecha de ronda del mercado continuo y v es la versión del fichero.	
Primea línea	Cabecera del informe, formado por los siguientes elementos separados por “;”: • “OMIE - Mercado de electricidad” • Fecha en la que se emitió el fichero • Fecha de entrega • Título del informe	
Segunda línea	Cabecera de los datos del informe (los nombres de los campos del informe) separados por “;”.	
Descripción de los campos		
CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Fecha	Fecha del periodo negociado	FECHA
Ronda	Número de ronda	I3 (1 a 100)
Periodo	Periodo	I3 (1 a 100)
MedioES	Precio medio ponderado zona española	F8.2 (-99999.99 a 99999.99)
MedioPT	Precio medio ponderado zona portuguesa	F8.2 (-99999.99 a 99999.99)
Última línea	; ;	

5.3.2 Programas

5.3.2.1 Programa acumulado por unidad de oferta tras cada ronda del mercado intradiario continuo (PIBCAC)

Descripción del fichero

Fichero con la potencia acumulada tras el mercado continuo para cada uno de los periodos del horizonte de programación de cada ronda. Este fichero se generará una vez por cada ronda del mercado continuo y llevará el resultado de forma acumulada.

Este fichero se publicará una vez cumplido el periodo de confidencialidad.

Nombre del fichero

pibcac_aaaammddrrr.v

aaaammddrrr corresponde a la fecha y el número de ronda de intradiario, y v es la versión del fichero.

Primea línea

PIBCAC;

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Año	Año	I4 (20XX)
Mes	Mes	I2 (1 a 12)
Día	Día	I2 (1 a 31)
Periodo	Periodo	I3 (1 a 100)
NumRonda	Número de ronda de continuo	I2 (1 a 100)
Código	Código de la unidad ofertante	A7
Potencia asignada	Potencia asignada (MW)	F7.1 (-99999.9 a 99999.9)

Última línea

*

Ejemplo de contenido del fichero

```
PIBCAC;
2017;02;03;1;1;UOF1;100;
2017;02;03;2;1;UOF1;50;
2017;02;03;3;1;UOF1;20;
2017;02;03;4;1;UOF1;30;
2017;02;03;5;1;UOF1;0;
2017;02;03;6;1;UOF1;0;
2017;02;03;7;1;UOF1;0;
2017;02;03;8;1;UOF1;0;
2017;02;03;9;1;UOF1;0;
2017;02;03;10;1;UOF1;0;
2017;02;03;11;1;UOF1;0;
2017;02;03;12;1;UOF1;0;
2017;02;03;13;1;UOF1;0;
2017;02;03;14;1;UOF1;0;
2017;02;03;15;1;UOF1;0;
2017;02;03;16;1;UOF1;0;
2017;02;03;17;1;UOF1;0;
2017;02;03;18;1;UOF1;0;
2017;02;03;19;1;UOF1;0;
2017;02;03;20;1;UOF1;0;
2017;02;03;21;1;UOF1;0;
2017;02;03;22;1;UOF1;0;
2017;02;03;23;1;UOF1;0;
2017;02;03;24;1;UOF1;0;
*
```

5.3.2.2 Programa incremental de unidades españolas en cada sesión del mercado intradiario continuo (PIBCIC)

Descripción del fichero		
Fichero con la potencia casada en el mercado continuo para cada uno de los periodos del horizonte de programación de cada ronda. Este fichero se generará una vez por cada ronda del mercado continuo y llevará el resultado de forma incremental. Se publicará una vez cumplido el periodo de confidencialidad.		
Nombre del fichero	pibcic_aaaammddrrr.v aaaammddrrr corresponde a la fecha y el número de ronda de intradiario, y v es la versión del fichero.	
Primea línea	PIBCIC;	
Descripción de los campos		
CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Año	Año	I4 (20XX)
Mes	Mes	I2 (1 a 12)
Día	Día	I2 (1 a 31)
Periodo	Periodo	I3(1 a 100)
NumRonda	Número de ronda de continuo	I2 (1 a 25)
Código	Código de la unidad ofertante	A7
Potencia asignada	Potencia asignada (MW)	F7.1 (-99999.9 a 99999.9)
Última línea	*	
Ejemplo de contenido del fichero		
PIBCIC; 2017;02;03;1;2;UOF1;0.6; 2017;02;03;1;2;UOF2;-1; 2017;02;03;1;2;UOF3;0.4; 2017;02;03;1;2;UOF4;0.2; 2017;02;03;1;2;UOF5;0.9; 2017;02;03;1;2;UOF6;-1.3; 2017;02;03;1;2;UOF4;-2.3; 2017;02;03;1;2;UOF8;-1.7; 2017;02;03;1;2;UOF9;-2.1; 2017;02;03;1;2;UOF10;-0.4; *		

5.3.2.3 Programa incremental por empresa en cada ronda del mercado intradiario continuo (PIBCICE)

Descripción del fichero		
Fichero con la potencia asignada a mercado por UOF y hora por empresa, considerando únicamente sus participaciones en unidades ofertantes. Este fichero se generará después del cierre de la última ronda de negociación del mercado continuo para el día de entrega aaaammdd.. Este fichero se publicará una vez cumplido el periodo de confidencialidad.		
Nombre del fichero	pibcice_aaaammddss.v <i>aaaammdd</i> corresponde a la fecha de ronda <i>ss</i> el número de ronda, y <i>v</i> es la versión del fichero.	
Primea línea	PIBCICE;	
Descripción de los campos		
CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Año	Año	I4 (20XX)
Mes	Mes	I2 (1 a 12)
Día	Día	I2 (1 a 31)
Periodo	Periodo	I3 (1 a 100)
NumRon	Número de ronda del Mercado Continuo	I2 (1 a 25)
Código	Código de unidad ofertante	A7
Potencia participada	Potencia participada por UOF(MW)	F7.1 (-99999.9 a 99999.9)
Grupo	Código del Grupo Empresarial. Aparecerá como nulo si el Agente no ha declarado pertenecer a un Grupo Empresarial	A4
Tipo de oferta	Indicará que tipo de oferta es	I2 (0 a 99)
Última línea	*	
Ejemplo de contenido del fichero		
PIBCICE; 2011;02;04;20;17;ADOUINT;111.6;;1; 2011;02;04;21;17;ADOUNAC;37.7;;1; 2011;02;04;22;17;ALG3;-50;EV;1; 2011;02;04;23;17;ALIMA;21.4;;1; 2011;02;04;24;17;ARCOS3;100;IB;1; 2011;02;04;24;17;CCO3;-4;GE;1; *		

5.3.2.4 Programa horario final por Unidad de Oferta (PHFC)

Descripción del fichero

Fichero con el Plan Horario Final del Mercado Continuo recibido del OS con la potencia acumulada para cada uno de los periodos del horizonte de programación de cada ronda. Este fichero se generará una vez por cada ronda del mercado continuo e incorporará únicamente el programa correspondiente a las unidades que hayan modificado su programa durante dicha ronda para todos los periodos en el horizonte de negociación de esa ronda.

Este fichero se publicará una vez cumplido el periodo de confidencialidad.

Nombre del fichero

phfc_aaaammddrrrr.v

aaaammddrr corresponde a la fecha y el número de ronda de intradiario, y v es la versión del fichero.

Primea línea

PHFC;

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Año	Año	I4 (20XX)
Mes	Mes	I2 (1 a 12)
Día	Día	I2 (1 a 31)
Periodo	Periodo	I3 (1 a 100)
NumRonda	Número de ronda de continuo	I2 (1 a 100)
Código	Código de la unidad ofertante	A7
Potencia asignada	Potencia asignada (MW)	F7.1 (-99999.9 a 99999.9)

Última línea

*

Ejemplo de contenido del fichero

PHFC;
 2026;07;08;39;39;ACC1EBR;0.9;
 2026;07;08;39;39;ACC2EBR;0;
 2026;07;08;39;39;BES3;241;
 2026;07;08;39;39;BES5;0;
 2026;07;08;39;39;COL4;0;
 2026;07;08;39;39;EBRFEN;44.2;
 2026;07;08;39;39;ECYRRE1;15.4;
 2026;07;08;39;39;EGPRE02;20.1;
 2026;07;08;39;39;EGPRE22;6;
 2026;07;08;39;39;EGPRE66;63;
 *

5.3.2.5 Programa incremental de las unidades de producción y adquisición en cada ronda del mercado intradiario continuo (PIBCIC_STOT)

Descripción del fichero		
Total negociado por las unidades de producción y adquisición tras el Mercado Continuo por tipo de unidad		
Nombre del fichero	pibcic_stot_aaaammdd.v donde, aaaammdd corresponde a la fecha de entrega de la energía y v es la versión del fichero.	
Primea línea	Cabecera del informe, formado por los siguientes elementos separados por “;”: “OMIE - Mercado de electricidad” - Fecha en la que se emitió el fichero - Fecha de entrega de la energía (Delivery Day) - Título del informe	
Segunda línea	Cabecera de los datos del informe (los nombres de los campos del informe) separados por “;”.	
Descripción de los campos		
CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Ronda	Número de Ronda	A2 (01 a 25)
Total	Descripción del Total	A60
País	Código de país: “ES”: España, “PT”: Portugal, “MO”: Marruecos	A2
HXQN	Periodo: siendo x número del periodo y n el número del cuarto horario.	H1Q1-H25Q4
H1Q1	Total, potencia en el periodo 1 . (MW) *	F7,1 (0 a 99.999,9)
*: Estos campos podrán aparecer o no en función del horizonte de la sesión de intradiario correspondiente.		
Última línea	 (longitud dependiente del número de campos)	
Ejemplo de contenido del fichero		
OMIE - Mercado de electricidad;Fecha Emisión :14/01/2019 - 01:31;;13/01/2019;Total è negociado por las unidades de producción y adquisición tras la casación del Mercado è Continuo por tipo de unidad;;;		
Ronda;Total;Pais;H1Q1;H1Q2;H1Q3;H1Q4;H2Q1;H2Q2;H2Q3;H2Q4;H3Q1;H3Q2;H3Q3;H3Q4;H4Q1; 8 1;C - U. de adquisición;1,3;2,5;.....;2,6;2,6;..... 1;C - U. de producción;2,6;9,3;..... 1;V - U. de adquisición;ES;7,5;..... 1;V - U. de producción;293,9;147,7;.....;2,6;2,6;.....150,8;.....42,9;; 1;C - U. de adquisición;4,8;5,2;.....150,8;.....42,9;;		
El símbolo “è” indica que esa línea es continuación de la anterior. El símbolo “8” indica que esa línea aparece incompleta.		

5.3.2.6 Programa incremental total en cada ronda del mercado intradiario continuo (PIBCIC TOT)

Descripción del fichero

Total negociado tras el Mercado Continuo

Nombre del fichero

pibcic_tot_aaaammdd.v

donde, *aaaammdd* corresponde a la fecha de entrega de la energía y *v* es la versión del fichero.

Primea línea

Cabecera del informe, formado por los siguientes elementos separados por “,”:

“OMIE - Mercado de electricidad”

Fecha en la que se emitió el fichero

Fecha de entrega de la energía (Delivery Day)

Título del informe

Segunda línea

Cabecera de los datos del informe (los nombres de los campos del informe) separados por “,”.

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Ronda	Número de ronda	A2 – “01” a “25”
Total	Descripción del Total	A60
País	Código de país: “ES”; España, “PT”: Portugal, “MO”: Marruecos	A2
HXQN	Periodo: siendo x número del periodo y n el numero del cuarto horario.	H1Q1-H25Q4
H1Q1	Total, potencia en el periodo 1 . (MW) *	F7,1 (0 a 99.999,9)

*: Estos campos podrán aparecer o no en función del horizonte de la ronda correspondiente.

Última línea

.....

(longitud dependiente del número de campos)

Ejemplo de contenido del fichero

OMIE - Mercado de electricidad;Fecha Emisión :15/01/2019 - 01:34;;14/01/2019;Total
è negociado tras la casación del Mercado Intradiario;;;

Ronda;Total;País; H1Q1;H1Q2;H1Q3;H1Q4;H2Q1;H2Q2;H2Q3;H2Q4;H3Q1;H3Q2;H3Q3;H3Q4;H4Q1;8
1;Total Compras;228,5;,,,,,14,0;3,3;;17,8;,,,,,0,1;,,,,
1;Total Ventas;228,5;,,,,,43,9;120,5;120,5;111,5;92,0;22,7;1,0;1,0;1,0;118,0;;1,0;8
1;Total Compras;PT;,,,,,115,7;120,5;93,7;91,0;21,7;,,,,107,0;,,,,65,8;183,5;;
2;Total Compras;ES;33,8;17,0;12,0;1,8;4,8;,,,,,
2;Total Ventas;ES;33,8;17,0;12,0;1,8;4,8;50,4;;94,3;49,6;15,0;15,0;20,0;15,0;57,4;85,1;8
2;Total Compras;PT;,,,,,53,0;,,,,42,4;75,1;97,8;1,8;,,,,24,4;,,,
.....
.....

El símbolo “è” indica que esa línea es continuación de la anterior.

El símbolo “8” indica que esa línea aparece incompleta.

5.3.2.7 Transacciones realizadas en el mercado intradiario continuo

Descripción del fichero

Fichero con la información de los trades que se realizaron en el mercado intradiario continuo de la sesión y mes que indica el nombre del fichero. Este fichero se publicará una vez cumplido el periodo de confidencialidad.

La información de los precios de estos ficheros es en EUR/MWh.

Nombre del fichero

trades_aaaammdd.v

- aaaamm: Año en cuatro dígitos y mes en dos dígitos.
- dd: día en dos dígitos
- v: versión

Primea línea

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Fecha	Fecha de la sesión	A10 (dd/mm/yyyy)
Contrato	Contrato de la sesión	I100
AgenteC	Agente compra	A7
UnidadC	Unidad de compra	A7
ZonaComp	Zona compra	A9 (10YXX-YYY W/0)
AgenteV	Agente venta	A7
UnidadV	Unidad venta	A7
ZonaVent	Zona venta	A9 (10YXX-YYY W/0)
Precio	Precio trade (€)	I4 (-99999.99 a 99999.99)
Cantidad	Cantidad casada	I4 (0.1 – 999.0)
DíaCas	Día de la casación	I2 (1 a 31)
MesCas	Mes de la casación	I2 (1 a 12)
AñoCas	Año de la casación	I4 (20XX)
HoraCas	Hora de la casación	I2
MinutoCas	Minuto de la casación	I2
SegundCas	Segundo de la casación	I2

Última línea

*

Ejemplo de contenido del fichero

Ejemplo de contenido del fichero

OMIE - Mercado de electricidad;Fecha Emisión :25/09/2018 - 13:44;;14/08/2018;Transacciones realizadas en XBID;;;

Fecha;Contrato;Agente compra;Unidad compra;Zona compra;Agente venta;Unidad venta;Zona venta;Precio;Cantidad;Momento casación;

14/08/2018;20180814 19:00-20180814 20:00;;;IBGES;SIL;10YES-REE-----0;64,7;2,9;14/08/2018 17:41:48;
 14/08/2018;20180814 19:00-20180814 20:00;;;IBGES;SIL;10YES-REE-----0;64,7;1,1;14/08/2018 17:41:49;
 14/08/2018;20180814 19:00-20180814 20:00;;;IBGES;SIL;10YES-REE-----0;64,8;2,9;14/08/2018 17:41:49;
 14/08/2018;20180814 20:00-20180814 21:00;;;IBGES;SIL;10YES-REE-----0;64,2;0,1;14/08/2018 17:42:38;
 14/08/2018;20180814 20:00-20180814 21:00;;;IBGES;SIL;10YES-REE-----0;64,2;6,9;14/08/2018 17:42:38;
 14/08/2018;20180814 20:00-20180814 21:00;;;IBGES;SIL;10YES-REE-----0;64,3;7,0;14/08/2018 17:43:14;
 14/08/2018;20180814 20:00-20180814 21:00;;;IBGES;SIL;10YES-REE-----0;64,4;7,0;14/08/2018 17:43:58;

*

5.3.2.8 Programa total desglosado por ronda tras el mercado intradiario continuo (PHFC_STOTA)

Descripción del fichero

Subtotales Potencias Mercado Continuo

A partir de las 96 rondas, la información mostrada en este fichero tiene como base la información publicada por el operador del sistema PHF_CIERRE, el cual tiene carácter informativo y puede no corresponder con los PHFC publicados en caso de incidencia.

Nombre del fichero

phfc_stota_aaaammdd.v

donde, aaaammdd corresponde a la fecha de entrega y v es la versión del fichero.

Primea línea

Cabecera del informe, formado por los siguientes elementos separados por “,”:

“OMIE - Mercado de electricidad”

Fecha en la que se emitió el fichero

Fecha de entrega de la energía (Delivery Day)

Título del informe

Segunda línea

Cabecera de los datos del informe (los nombres de los campos del informe) separados por “.”.

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Código	Código del Total	I3 (1 a 999)
Total	Descripción del Total	A60
País	Código de país: “ES”: España, “PT”: Portugal, “MO”: Marruecos	A2
H1Q1	Total potencia en el periodo 1 (MW)	F7,1 (0 a 99.999,9)
H1Q2	Total potencia en el periodo 2 (MW)	F7,1 (0 a 99.999,9)
...	...	...
H25Q4	Total potencia en el periodo 100 (MW).	F7,1 (0 a 99.999,9)

Última línea

.....
,,

5.3.2.9 Programa total negociado tras el mercado intradiario continuo (PHFC_TOT)

Descripción del fichero		
Potencias totales por ronda.		
A partir de las 96 rondas, la información mostrada en este fichero tiene como base la información publicada por el operador del sistema PHF_CIERRE, el cual tiene carácter informativo y puede no corresponder con los PHFC publicados en caso de incidencia.		
Nombre del fichero	pibcac_tot_aaaammdd.v donde, <i>aaaammdd</i> corresponde a la fecha de entrega de la energía y <i>v</i> es la versión del fichero.	
Primea línea	Cabecera del informe, formado por los siguientes elementos separados por “,”: • “OMIE - Mercado de electricidad” • Fecha en la que se emitió el fichero • Fecha de entrega de la energía (Delivery Day) • Título del informe	
Segunda línea	Cabecera de los datos del informe (los nombres de los campos del informe) separados por “,”.	
Descripción de los campos		
CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Total	Descripción del Total	A60
País	Código de país: “ES”: España, “PT”: Portugal, “MO”: Marruecos	A2
H1Q1	Total potencia en el periodo 1 (MW) *	F7,1 (0 a 99.999,9)
H1Q2	Total potencia en el periodo 2 (MW) *	F7,1 (0 a 99.999,9)
...	...	...
H24Q4	Total potencia en el periodo 100 (MW)	F7,1 (0 a 99.999,9)
*: Estos campos podrán aparecer o no en función del horizonte de la sesión de intradiario correspondiente.		
Última línea	 (longitud dependiente del número de campos)	
Ejemplo de contenido del fichero		
OMIE - Mercado de electricidad;Fecha Emisión :07/01/2019 - 02:23;;06/01/2019;Potencias è PHFC (Información Total);;;		
Total; H1Q1;H1Q2;H1Q3;H1Q4;H2Q1;H2Q2;H2Q3;H2Q4;H3Q1;H3Q2;H3Q3;H3Q4;H4Q18		
TotalCompras;ES;26.296,3;24.299,9;23.349,9;23.452,0;23.268,4;23.288,0;23.391,7;23.48;8		
Total Ventas;ES;25.522,4;24.279,9;23.300,9;23.403,0;23.448,4;23.468,0;23.571,7;23.645,8		
Total Compras;PT;9.286,5;8.665,7;8.246,8;7.937,5;7.795,8;7.675,5;7.584,6;7.667,6;7.6538		
Total Ventas;PT;7.686,5;6.265,7;5.846,8;5.537,5;5.395,8;5.275,5;5.184,6;5.289,6;5.498,8		
.....		
.....		
.....		
El símbolo “è” indica que esa línea es continuación de la anterior.		
El símbolo “8” indica que esa línea aparece incompleta.		

5.3.3 Ofertas

5.3.3.1 Fichero de ofertas mercado intradiario continuo

Descripción del fichero

El fichero contiene la información de las ofertas que se realizaron en el mercado intradiario continuo de la sesión y mes que indica el nombre del fichero. Está compuesto por los ficheros de los diferentes días del mes. Este fichero se publicará una vez cumplido el periodo de confidencialidad (90 días).

La información de los precios de estos ficheros es en EUR/MWh.

Nombre del fichero

orders_aammdd.v

- aaaamm: Año en cuatro dígitos y mes en dos dígitos.
- dd: día en dos dígitos
- v: versión

Primea línea

OMIE - Mercado de electricidad fecha Órdenes enviadas a XBID;;;

Descripción de los campos

CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	POSICIÓN
Fecha	Día de inserción	DATE (dd/mm/yyyy)	1
Contrato	Contrato de la sesión	I24	11
Zona		A9 (10YXX-YYY W/0)	35
Agente	Agente	I5 – 3 a 5	44
Código	Código de la Unidad Ofertante	A7	49
PrecEuro	Precio en EUR/MWh	I5	56
Cantidad	Potencia insertada MW	I4 – 2 a 4	61
TipoOfer	Tipo de oferta	A1 (C o V)	65
CondEjec	Condiciones a la ejecución (Iceberg)	A3	68
CondVald	Condiciones a la validez	A3	71
CantRed	Cantidad reducida	I4	75
PPD	Peak Price Delta	I4	79
Hora	Hora de envío	I2	83
Minuto	Minuto de envío	I2	85
Segundo	Segundo de envío	I2	87

Última línea

*

Ejemplo de contenido del fichero

OMIE - Mercado de electricidad;Fecha Emisión :02/06/2026 - 01:28;;01/06/2026;Órdenes enviadas a XBID;;;

Fecha;Contrato;Zona;Agente;Unidad;Precio;Cantidad;Tipo oferta;Condiciones a la ejecución;Condiciones a la validez;Cantidad reducida;PPD;Momento de envío;
 01/06/2026;20260602 12:45-20260602 13:00;10YES-REE-----0;ABOGE;ABO2G;-
 12,00;32,80;V;ICE;GTD;6,80;0;01/06/2026 17:52:39;
 01/06/2026;20260602 12:45-20260602 13:00;10YES-REE-----0;ABOGE;ABO2G;-
 13,30;32,80;V;ICE;GTD;6,80;0;01/06/2026 18:18:20;
 01/06/2026;20260602 12:45-20260602 13:00;10YES-REE-----0;ABOGE;ABO2G;-
 12,85;35,00;V;ICE;GTD;7,00;0;01/06/2026 16:54:15;
 01/06/2026;20260602 12:45-20260602 13:00;10YES-REE-----0;ABOGE;ABO2G;-
 15,00;35,00;V;ICE;GTD;7,00;0;01/06/2026 16:59:05;

5.3.4 Capacidades

5.3.4.1 Capacidad interconexiones tras las restricciones del MC (CAPACIDAD_INTER_PHFC)

Descripción del fichero		
Capacidad y ocupación de importación y exportación tras el Mercado Continuo (MW B.C.)		
Nombre del fichero	capacidad_inter_phfc_aaaammdd.v donde, aaaammdd corresponde a la fecha de entrega y v es la versión del fichero.	
Primea línea	Cabecera del informe, formado por los siguientes elementos separados por “;”: “OMIE - Mercado de electricidad” - Fecha en la que se emitió el fichero - Fecha de entrega de la energía (Delivery Day) - Título del informe	
Segunda línea	Cabecera de los datos del informe (los nombres de los campos del informe) separados por “;”.	
Descripción de los campos		
CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALORES VÁLIDOS
Periodo	Periodo	I3 (1 a 100)
Fecha	Fecha	A10 (DD/MM/AAAA)
Frontera	Código de frontera: 2: Portugal, 3: Francia, 4: Marruecos, 5: Andorra	I1 (2 a 5)
Capacidad importación	Capacidad de importación (MW)	F7,1 (-99.999,9 a 99.999,9)
Ocupación Importación	Ocupación de importación (MW)	F7,1 (-99.999,9 a 99.999,9)
Capacidad libre de importación	Capacidad libre de importación (MW).	F7,1 (-99.999,9 a 99.999,9)
Capacidad exportación	Capacidad de exportación (MW)	F7,1 (-99.999,9 a 99.999,9)
Ocupación exportación	Ocupación de exportación (MW)	F7,1 (-99.999,9 a 99.999,9)
Capacidad libre de exportación	Capacidad libre de exportación (MW).	F7,1 (-99.999,9 a 99.999,9)
Última línea	***** *****	
Ejemplo de contenido del fichero		
OMIE - Mercado de electricidad;Fecha Emisión :04/02/2019 - 05:35;;04/02/2019;-Capacidad y è ocupación de importación y exportación tras el Mercado Continuo (MW B.C.) - Nº 4;;;		
Periodo;Fecha;Frontera;Capacidad importación;Ocupación Importación;Capacidad libre de è importación;Capacidad exportación;Ocupación exportación;Capacidad libre de exportación; 8;04/02/2019;2;-1.700,0;-740,2;-959,8;1.900,0;0;2.640,2; 9;04/02/2019;2;-1.700,0;-1.254,1;-445,9;0;0;1.254,1; 10;04/02/2019;2;-1.600,0;-842,3;-757,7;0;0;842,3; 11;04/02/2019;2;-1.600,0;-371,1;-1.228,9;0;0;371,1; 12;04/02/2019;2;-1.600,0;-248,1;-1.351,9;0;0;248,1; 13;04/02/2019;2;-1.600,0;-106,4;-1.493,6;1.600,0;0;1.706,4; 14;04/02/2019;2;-1.600,0;-318,7;-1.281,3;1.600,0;0;1.918,7; 15;04/02/2019;2;-1.600,0;-374,6;-1.225,4;1.600,0;0;1.974,6; 16;04/02/2019;2;-1.600,0;-84,0;-1.516,0;1.600,0;0;1.684,0; 17;04/02/2019;2;-1.600,0;-241,7;-1.358,3;1.600,0;0;1.841,7; 18;04/02/2019;2;-1.600,0;-567,3;-1.032,7;1.600,0;0;2.167,3; 19;04/02/2019;2;-1.600,0;-690,2;-909,8;0;0;690,2; 20;04/02/2019;2;-1.600,0;-217,8;-1.382,2;0;0;217,8; 21;04/02/2019;2;-1.600,0;0;-1.860,0;275,0;260,0;15,0;		
El símbolo “è” indica que esa línea es continuación de la anterior.		

5.3.5 Indisponibilidades

Misma información que en el punto 5.1.7 del Mercado Diario.

5.3.6 Otros

5.3.6.1 Rondas anuladas por el OM del mercado intradiario continuo

Descripción del fichero		
Fichero corresponde a las rondas anuladas por el OM		
Nombre del fichero	omanulaintrac_aaaammddrr.v • aaaammdd corresponde con la fecha. • rrrr: ronda del intradiario continuo. • v: número de versión.	
Primea línea	OMANULAINTRAC;	
Segunda línea	La segunda línea del fichero será la fecha y la hora de publicación del fichero más la ronda de intradiario correspondiente: año publicación AAAA; mes publicación MM; día publicación DD; hora publicación HH; minuto publicación MM; versión publicación V (siempre 1).	
Descripción de los campos		
CAMPO	DESCRIPCION	VALORES VALIDOS
Año	Año	I4 (20XX)
Mes	Mes	I2 (1 a 12)
Día	Día	I2 (1 a 31)
Ronda	Ronda de negociación	I2 (1 a 100)
Última línea	*	
Ejemplo de contenido del fichero		
Contenido: OMANULAINTRAC; YYYY;MM;DD;HH;MM;;V; YYYY;MM;DD;RR *		